

ROLLY



ROLLY 7 1/2



ROLLY 7 1/2

E33



Доступна в двух корпоративных цветах.

Кабельная версия.



ROLLY 7 1/2

M33 BC 10 Aч



Доступна в двух корпоративных цветах.
Зарядное устройство для аккумулятора 24 В 5 А, Блок Аккумуляторных батарей

Li Fe PO4 24 В 10 Ач в стандартной комплектации.



ROLLY 7 1/2

M33 BC 20 Aч



Доступна в двух корпоративных цветах.


Зарядное устройство для аккумулятора 24 В 5 А,
Блок Аккумуляторных батарей **Li Fe PO4 24 В 20 Ач**
в стандартной комплектации.



Эргономичная регулируемая по высоте ручка с возможностью работы, как в подвижном, так и зафиксированном состоянии (запатентовано), позволяет проводить уборку под столами и стульями.



Задние шарнирные колёса для гарантирования максимальной манёвренности Rolly, даже в узких местах.



ROLLY 11



ROLLY 11

E33



Доступна в двух корпоративных цветах.

Кабельная версия.



ROLLY 11

M33 BC 10 Aч



Доступна в двух корпоративных цветах.

Зарядное устройство для аккумулятора 24 В 5 А, Блок Аккумуляторных батарей **Li Fe PO4 24 В 10 Ач** в стандартной комплектации.




ROLLY 11

M33 BC 20 Aч



Доступна в двух корпоративных цветах.

Зарядное устройство для аккумулятора 24 В 5 А, Блок Аккумуляторных батарей **Li Fe PO4 24 В 20 Ач** в стандартной комплектации.



Доступна в двух корпоративных цветах. Зарядное устройство для аккумулятора 24 В 5 А, Блок Аккумуляторных батарей **Li Fe PO4 24 В 20 Ач** в стандартной комплектации.



Абсолютная новинка в этой отрасли, новая полумоечно-сушильная суперкомпактная машина Rolly - это настоящий бриллиант новой серии Ghibli&Wirbel. Будучи результатом опыта и естественной предрасположенности наших техников и производственных экспертов к инновациям, машина Rolly представляет собой настоящее решение, отвечающее требованиям профессиональных уборщиков. Уникальное сочетание отдельных инноваций - от компактных габаритов, шарнирной ручки или блока головки/чистящего устройства (оба запатентованы), до литиевых аккумуляторных батарей последнего поколения - делает Rolly отличной полумоечно-сушильной машиной для операторов, работающих в небольших/ узких помещениях.

**ТАМ, ГДЕ
ДРУГИЕ НЕ
ПРОЙДУТ!**

ЛЕГКО ПРОХОДИТ В УЗКИХ МЕСТАХ

Все модели Rolly (особенно, Rolly 7 e ½) являются очень компактными. Это позволяет легко работать в узких местах, куда не может достать ни одна другая полумоечно-сушильная машина. **Специальная ручка!** Результатом нашей страсти к исследованиям является потрясающая, по-настоящему уникальная, ручка машины Rolly. Эргономичная, регулируемая и, прежде всего, шарнирная: достаточно нажать на центральный рычаг и ручка "убирается", опускаясь и позволяя машине Rolly проходить даже под столами и стульями. Повсюду она нужна!



**ВСЯ
МОЩНОСТЬ
В ОДНОМ
ЧЕМОДАНЧИКЕ**

ПРОЧНОСТЬ, НАДЁЖНОСТЬ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Rolly - это по-настоящему потрясающая полумоечно-сушильная машина. Благодаря литиевым батареям последнего поколения, она в состоянии легко работать в течение длительного времени в любом помещении. **ПРОЧНОСТЬ:** литиевые батареи не превосходят по своей долговечности - выдерживают свыше 100 циклов зарядки, это надёжное капиталовложение! **НАДЁЖНОСТЬ:** никакого эффекта памяти - оператор может выполнять даже частичную подзарядку батарей, не причиняя им никакого вреда. Таким образом, можно подзаряжать машину даже во время небольших пауз в работе пользователя. **ЭФФЕКТИВНОСТЬ:** Rolly имеет автономию свыше 1 часа с аккумуляторными батареями ёмкостью 10 Ач и почти в два раза больше с аккумуляторными батареями ёмкостью 20 Ач. Превосходные эксплуатационные характеристики для компактной полумоечно-сушильной машины. **ЛЁГКИЙ ВЕС:** аккумуляторные батареи весом всего 3,5 кг и 5,5 кг (соответственно для версии 7 e ½ и 11 литров), которые находятся в чемоданчике, который лег может переноситься любым оператором.




НЕПРЕВЗОЙДЁННЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Интегральная система головка/чистящее устройство наилучшим образом оптимизирует функцию влажной уборки и сушки, делая Rolly идеальной для мытья любых половых покрытий и поверхностей. **Первоклассная уборка!** Цилиндрическая головка гарантирует лучшую эффективность мытья. Прилегание к обрабатываемой поверхности легко регулируется с помощью удобного бокового регулятора. Три режима регулировки для любого типа загрязнений. **Специальное чистящее устройство!** Чистящее устройство с переменным всасыванием (запатентовано) - это один из инновационных элементов Rolly. **Очень просто!** Когда Rolly работает в режиме "ход вперёд" переднее отверстие чистящего устройства закрывается, оставляя работать, как можно лучше, заднее чистящее устройство. Наоборот, когда машина работает с обратным ходом, закрывается заднее чистящее устройство, оставляя работать переднее устройство с более эффективным всасыванием.

Высококачественная сушка, поддерживая оптимальные и небольшими расходами и потреблением электроэнергии. **Гибкость блока чистящего устройства:** два убирающихся внутрь головки кронштейна при задевании возможных препятствий во время работы (стены, ножки столов и т.д...), в целях максимальной безопасности и практичности действий. **Низкий уровень шума:** машина отлично подходит для работы днём или в "чувствительных" зонах (больницы, дома престарелых), благодаря наличию бесшумного режима (54 дБА).

**ПРОСТАЯ И
БЫСТРАЯ**



**ОРИЕНТИРОВАННАЯ
НА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

МАШИНА ТИПА START & GO

Простая и понятная панель управления, специально разработанная для гарантирования наилучшего управления машиной во время работы. Три кнопки и сид-индикаторы, чтобы всегда держать ситуацию под контролем. Функция **One Touch Button** (сенсорная кнопка) для одновременного подключения всех функций по умолчанию ... Таким образом, машина Rolly является машиной типа "start and go", для которой не требуется специального обучения, она может использоваться всеми.



ПРОСТАЯ, ПОТОМУ ЧТО . .

...ТЫ МОЖЕШЬ ПОЙТИ КУДА НИ ПОЖЕЛАЕШЬ

Rolly небольшая, подвижная и в состоянии делать уборку в любом помещении, даже в самых узких местах. Компактные формы и ручка на шарнирах позволяют добраться до самых трудных углов. Шарнирные колёса гарантируют максимальную подвижность и манёвренность.



...ПРОСТАЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

Панель управления Rolly удобная и простая. Одним взглядом можно контролировать все основные функции машины, которые потом можно изменять по желанию во время работы. Разноцветные компоненты машины Rolly (рычаги, регуляторы ... жёлтого или синего цвета, в зависимости от моделей) чётко указывают оператору, что он может "трогать" во время нормальной эксплуатации или техобслуживания машины во время работы.



... МОЖНО ЗАЛИТЬ И СЛИТЬ В ОДИН МОМЕНТ!

Бак для раствора: подвесной, может легко переноситься и заливаться любым человеком. Герметичная крышка выполняет также удобную функцию дозатора моющего средства. Сборочный бак: главная крышка, благодаря практичной системе с защёлкой, гарантирует полную герметичность, как во время перемещения, так и во время работы. Кроме этого, легко поднимается или снимается. Бак, в своей классической конфигурации в форме "ведра" с ручками, можно легко перенести и просто слить содержимое в унитаз.



...ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НИКОГДА НЕ БЫЛО ТАКИМ ПРОСТЫМ

Система быстрой установки и снятия щетки. Щеточный узел легко разбирается и собирается для обслуживания. Резиновые элементы всасывающего устройства легко устанавливаются и снимаются без применения инструмента.



...МГНОВЕННАЯ УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ

Не нужно ничего передвигать, убирать или вынимать, чтобы вам было удобно: аккумуляторные батареи находятся в удобном для переноса чемоданчике, который легко вынимается или вставляется с задней части машины.



...УДОБНА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Машина Rolly небольшая и весит совсем немного (Rolly 7 1/2 весит около 23 кг). По окончании уборки, когда больше не работает, машину можно легко убрать и хранить в любом месте.



...АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЛЮБОЙ ЗАДАЧИ


Каждая из версий Rolly имеет богатую оснастку комплектующими в стандартной комплектации. К этому нужно добавить широкий выбор дополнительных комплектующих (опции) - от различного типа аккумуляторных батарей и зарядных устройств для них, до широкого ассортимента щёток. Решения, специально разработанные, чтобы удовлетворить любые требования во время ежедневной работы.








ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ СТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ


СЕРИЙНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ← Цилиндрическая щётка из полипропилена синяя
 cod. 40.5000.00


 ← Блок Аккумуляторных батарей Li Fe PO4 24 В 10 Ач
 cod. 22.0508.00


 → Уплотнительные полосы для всасывающей балки передние / задние из полиуретана
 cod. 96.0084.00


 ← Блок Аккумуляторных батарей Li Fe PO4 24 В 20 Ач
 cod. 18.0056.00


 → Зарядные устройства 24 В 5 А
 cod. 22.0508.01


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ


 ← Цилиндрическая щётка из полипропилена (мягкая)
 cod. 40.5000.02


 → Цилиндрическая щётка из полипропилена (жёсткая)
 cod. 40.5000.01


 ← Цилиндрическая щётка Тупех
 cod. 40.5000.03

 ← Комплект уплотнительных полос для всасывающей балки (маслостойкие)
 cod. 96.0085.00

 → Цилиндрическая щётка из микроволокна
 cod. 40.5000.04

 ← Зарядное устройство для аккумуляторов Li Fe PO4 24 В 10 А
 cod. 18.0064.00

 → Автомобильное зарядное устройство для аккумуляторов 24-12 В 5 А
 cod. 22.0509.00

 → Комплект кейса с блоком электропитания 230 В
 cod. 18.0065.00

Для трансформации моделей с аккумуляторной батареей M33 в модели с кабелем

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Артикул	Питания от сети	Емкость баков (раств./сбор.)	Ширина очистки	Ширина всасывающей балки	Потребляемая мощность	Производительность (теоретическая /практическая)	Время автономной работы	Давление прижима щетки	Уровень шума	Вес (пустой/с ак. батареями)	Габаритные размеры (дхшхв)
			л	мм	мм	Вт	м ² /ч	ч	г/см ²	дБ(А)	кг	мм
ROLLY 7½ E33	10.1075.00	Кабель 230V	7,5/8	330	420	270	1.320/800	-	35-71-160	58/54*	23/25,5	640x450x422
ROLLY 7½ M33 BC 10 Ah	10.1075.01	Кабель 230V	7,5/8	330	420	270	1.320/800	-	35-71-160	58/54*	23/25,5	640x450x422
ROLLY 7½ M33 BC 20 Ah	13.0075.00	Батарея 24V	7,5/8	330	420	270	1.320/800	1	35-71-160	58/54*	23/26,5	640x450x422
ROLLY 7½ M33 BC 10 Ah	13.0075.01	Батарея 24V	7,5/8	330	420	270	1.320/800	1	35-71-160	58/54*	23/26,5	640x450x422
ROLLY 7½ M33 BC 20 Ah	17.0075.00	Батарея 24V	7,5/8	330	420	270	1.320/800	2	35-71-160	58/54*	23/28	640x450x422
ROLLY 7½ M33 BC 20 Ah	17.0075.01	Батарея 24V	7,5/8	330	420	270	1.320/800	2	35-71-160	58/54*	23/28	640x450x422
ROLLY 11 E33	10.1110.00	Кабель 230V	11/12	330	420	270	1.320/800	-	35-71-160	58/54*	24/26,5	640x450x502
ROLLY 11 E33	10.1110.01	Кабель 230V	11/12	330	420	270	1.320/800	-	35-71-160	58/54*	24/26,5	640x450x502
ROLLY 11 M33 BC 10 Ah	13.0110.00	Батарея 24V	11/12	330	420	270	1.320/800	1	35-71-160	58/54*	24/27,5	640x450x502
ROLLY 11 M33 BC 10 Ah	13.0110.01	Батарея 24V	11/12	330	420	270	1.320/800	1	35-71-160	58/54*	24/27,5	640x450x502
ROLLY 11 M33 BC 20 Ah	17.0110.00	Батарея 24V	11/12	330	420	270	1.320/800	2	35-71-160	58/54*	24/29	640x450x502
ROLLY 11 M33 BC 20 Ah	17.0110.01	Батарея 24V	11/12	330	420	270	1.320/800	2	35-71-160	58/54*	24/29	640x450x502

*Функция "тихий режим"

Брошюра ROLLY Ghibli&Wirbel арт. 8051220 - RU - Ред. 05.2015
Компания Ghibli&Wirbel сохраняет за собой право изменять технические
характеристики и комплектующие в любой момент.

ghibli & wirbel

100% MADE IN ITALY

Via Circonvallazione, 5 - 27020 Dorno PV - Italia

P. +39 0382 848811 - **F.**+39 0382 84668 - **M.** info@ghibliwirbel.com

www.ghibliwirbel.com

MEMBER OF RIELLO INDUSTRIES

ROLLY

