



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 3619, факс (495) 687 4067  
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

о соответствии продукции

**Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**

№ 77.01.12.П.002058.07.16

Дата 29.07.2016 г.

На основании заявления № 01888

от 14.06.2016

Организация-изготовитель: "Ecolab Europe GmbH"  
Адрес: Richtistrasse 7 8304 Wallisellen Switzerland ( Швейцария )  
Филиалы по приложению.

Импортер (поставщик), получатель: "Ecolab Europe GmbH"  
Адрес: Richtistrasse 7 8304 Wallisellen Switzerland ( Швейцария )

Наименование продукции: Крахмал для белья "Aprin"

Продукция изготовлена в соответствии: с декларацией о соответствии, паспортом безопасности продукции

Перечень документов, представленных на экспертизу: заявление, протоколы исследований, декларация о соответствии, паспорт безопасности продукции, состав, макет этикетки, информационное письмо, доверенность, копии регистрационных документов

Характеристика, ингредиентный состав продукции: крахмал кукурузный

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): протоколы ИЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № RA.RU.510895) №8046 12-Т от 08.07.2016 г., ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском АО (Аттестат аккредитации № RA.RU.510895) №560 от 19.07.2016 г.

№ 066116



Гигиеническая характеристика продукции:

см. приложение

Область применения: **Средство для крахмаливания постельного и столового белья, рубашек и форменной одежды, используемое для профессиональной стирки текстильных изделий в прачечных лечебно-профилактических учреждений любых типов (включая перинатальные центры), детских учреждений, гостиниц, общежитий, спортивных клубов, предприятий общественного питания, предприятий пищевой промышленности, железнодорожных и др. в прачечных для стирки спецодежды**

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: **В соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя на русском языке.**

Информация, наносимая на этикетку: **В соответствии с "Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)"**

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: **Крахмал для белья "Argin"**

**соответствует** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Главный врач  
Руководитель (заместитель)  
(заместитель главного врача)  
органа инспекции

Заведующий отделом  
профилактической токсикологии

Врач (врачи)



Иваненко А.В.

Мизгайлов А.В.

Завьялов Н.В.

Скворцова Е.Л.  
Скворцова Е.Л.





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»  
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 3619, факс (495) 687 4067  
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 77.01.12.П.002058.07.16

Дата 29.07.2016 г.

Изготовитель: "Ecolab Europe GmbH"

Адрес: Richtistrasse 7 8304 Wallisellen Switzerland ( Швейцария )

Филиалы: 1. "Ecolab Deutschland GmbH" адрес: Ecolab-Allee 1, 40789 Monheim am Rhein, Germany (Германия); 2. "Ecolab Ltd." адрес: Lotherton Way, Garforth Leeds LS25 2 JY, United Kingdom (Великобритания); 3. "Ecolab Production Belgium BVBA" адрес: Havenlaan 4, Ravenshout Bed. 4.210, 3980, Tessenderlo, Belgium (Бельгия); 4. "Ecolab Production France SAS" адрес: BP 509, Avenue du General Patton, 51006 Chalons-en-Champagne, France (Франция); 5. "Ecolab Services Poland Sp. z o.o." адрес: Opolska St. 100 31-323 Krakow, Poland (Польша); 6. "Ecolab d.o.o." адрес: Vajngerlova 4, 2000 Maribor, Slovenia (Словения); 7. "Ecolab Production Italy S.r.l." адрес: Via Grandi 9/11, 20089 Rozzano (MI) Italy (Италия); 8. "Ecolab ApS" адрес: Carl Jacobsens Vej 29-37, 2500 Valby Denmark (Дания); 9. "Ecolab Production Netherlands B.V." адрес: Brugwal 11, 3432 NZ Nieuwegein, Netherlands (Нидерланды); 10. "Ecolab S.A." адрес: 25 km., Old National Road Athens - Thiva 19600 Mandra Attikis, Greece (Греция); 11. "Ecolab Ltd." адрес: Forest Park, Zone C Mullingar Industrial Estate Mullingar, Co. Westmeath, Ireland (Ирландия); 12. "Ecolab Inc" адрес: 2305 Sherwin St, Garland, TX 75041, USA (США)

**Гигиеническая характеристика продукции:**

**Вещества, показатели (факторы)**

Острая токсичность при введении в желудок, DL50, мг/кг  
Ингаляционная опасность по степени летучести, С20 (насыщающие концентрации), распыление порошкообразных средств и аэрозолей

Резорбтивное действие через кожу однократно (рабочие растворы)

Раздражающее действие в рекомендуемом режиме применения на кожные покровы (рабочий раствор), баллы

Раздражающее действие в рекомендуемом режиме применения на конъюнктиву глаз (рабочий раствор),

**Фактическое значение**

4 класс опасности, DL50 более 5000  
4 класс опасности, наличие клинических признаков интоксикации при экспозиции, отсутствие гибели животных

отсутствие клинических признаков интоксикации во время экспозиции

0

0

**Гигиенический норматив**

4 класс опасности, DL50 более 5000  
4 класс опасности, допускается наличие клинических признаков интоксикации при экспозиции, отсутствие гибели животных

отсутствие клинических признаков интоксикации во время экспозиции

0

0

**Главный врач**

**Заместитель (заместитель)**

**органа инспекции**

Заведующий отделом профилактики токсикологии

Врач (врачи)



подпись

**Иваненко А.В.**

**Мизгайлов А.В.** Ф. и. о.



**Завьялов Н.В.  
Скворцова Е.Л.  
Скворцова Е. Л.**





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**  
**«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**  
**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

129626, Москва, Графеский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 3619, факс (495) 687 4067  
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

77.01.12.П.002058.07.16 Вещества, показатели (факторы) баллы	29. 07. 2016 г. Фактическое значение	Гигиенический норматив
Сенсибилизирующее действие, баллы	0	0
Биоразлагаемость, полная	более 60 % (в соответствии с п.12 паспорта безопасности)	не менее 60% (по двуокиси углерода)
Показатель активности водородных ионов (рН), ед. рН	5,5	не более 11,5
рН промывных вод, ед. рН	7,2	в пределах рН воды 6-9
Массовая доля фосфорнокислых соединений в пересчете на P2O5, %	Исследование не требуется, поскольку средство не содержит в составе фосфорнокислых соединений.	



Иваненко А.В.

Главный врач  
Руководитель (заместитель)  
(заместитель главного врача)  
органа инспекции

подпись

Мизтайлов А.В. Ф. И. О.

М. П.  
Заведующий отделом  
профилактической токсикологии

Завьялов Н.В.  
Скворцова Е.Л.  
Скворцова Е. Л.

Врач (врачи)