



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067  
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

о соответствии продукции

**Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,  
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**

№ 77.01.12.П.004267.12.15

Дата 30.12.2015 г.

На основании заявления № 03784

от 30.10.2015

Организация-изготовитель: "Ecolab Europe GmbH"  
Адрес: Richtistrasse 7, 8304 Wallisellen, Switzerland ( Швейцария )  
Филиалы по приложению.

Импортер (поставщик), получатель: "Ecolab Europe GmbH"  
Адрес: Richtistrasse 7, 8304 Wallisellen, Switzerland ( Швейцария )

Наименование продукции: Моющее средство для замачивания изделий из серебра и нержавеющей стали Assure Liquid

Продукция изготовлена в соответствии: декларация о соответствии, паспорт безопасности, состав

Перечень документов, представленных на экспертизу: заявление, протокол испытаний, декларация о соответствии, паспорт безопасности, состав, описание, макет этикетки, доверенность, копии регистрационных документов

Характеристика, ингредиентный состав продукции: вода, гидроксид натрия, лимонная кислота, карбонат натрия, натрия алкил дипропионат, кислота зеленая

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): протоколы ИЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № RA.RU.510895) №13255 12-Т от 07.12.2015 г., ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском АО (Аттестат аккредитации № RA.RU.510895) №830 от 17.12.2015 г.

№061810

Гигиеническая характеристика продукции:

см. приложение

Область применения: **На предприятиях общественного питания: рестораны, кафе, бары, пабы, столовые, буфеты, кейтеринговые компании; в детских до-школьных и школьных учреждениях; детских оздоровительных учреждениях; детских лечебных учреждениях; в коммунальной сфере: гостиницы, кемпинги, общежития, санатории; на транс-порте (кухни аэропортов); на ЛП и ЛПУ; в спортивных клубах**

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: **В соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя на русском языке.**

Информация, наносимая на этикетку: **В соответствии с "Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)"**

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утверждённых в установленном порядке.

Продукция: **Моющее средство для замачивания изделий из серебра и нержавеющей стали Assure Liquid**

**соответствует** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

**Главный врач**

**(заместитель главного врача)**

Заведующий отделом  
профилактической токсикологии

Эксперт (эксперты)



*С.П.*  
подпись

*Сафонкина С.Г.* Иваненко А.В.  
Ф.И.О.

*Завьялов Н.В.*  
Завьялов Н.В.  
*Скворцова Е. Л.*  
Скворцова Е. Л.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

129626, Москва, Графеский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067  
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№ 77.01.12.П.004267.12.15

Дата 30. 12. 2015 г.

Вещества, показатели (факторы)

режиме применения на конъюнктиву глаз,  
баллы

Фактическое значение

маркировка потребительской  
упаковки (пиктограмма и текст,  
использование СИЗ). Может  
оказывать раздражающее действие  
более 1-го балла. Исследование не  
проводилось в соответствии с  
критерием: средство содержит  
вещества (гидроксид натрия,  
лимонная кислота), заведомо  
обладающие раздражающим  
действием на слизистые оболочки  
глаза.

Гигиенический норматив  
раздражающего действия более  
1-го балла при условии  
содержания в маркировке  
требования об использовании  
СИЗ и соответствующих  
предупреждающих надписей).

Сенсибилизирующее действие, баллы  
Биоразлагаемость, полная

0  
более 60 % (в соответствии с р.12  
паспорта безопасности)  
7,4

0  
не менее 60% (по двуокиси  
углерода)  
в пределах рН воды 6-9 ед.рН

рН смывов с обрабатываемых  
поверхностей, ед.рН

Мышьяк, мг/кг

Ртуть, мг/кг

Свинец, мг/кг

Смываемость с посуды:

менее 0,001

менее 0,001

менее 0,001

Исследования не требуются,  
поскольку средство не содержит  
АПАВ и НПАВ.

не более 5

не более 1

не более 5

Главный врач  
(заместитель главного врача)

Заведующий отделом  
профилактической токсикологии

Эксперт (эксперты)



*С.С. Сафонкина*  
подпись

Сафонкина С.С.

Иваненко А.В.

Ф. И. О.

Завьялов Н.В.

Скворцова Е. Л.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067  
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№ 77.01.12.П.004267.12.15

Дата 30.12.2015 г.

Изготовитель: "Ecolab Europe GmbH"

Адрес: Richtstrasse 7, 8304 Wallisellen, Switzerland ( Швейцария )

Филиалы: 1. "Ecolab Deutschland GmbH" адрес: Reisholzer Werftstrasse 38-42, 40589 Dusseldorf, Germany (Германия); 2. "Ecolab Ltd." адрес: Duke Avenue, Stanley Green, Cheadle Hulme, Cheadle, Cheshire, SK8 6 RB, United Kingdom (Великобритания); 3. "Ecolab BVBA/SPRL" адрес: Havenlaan 4, Ravenshout Bed. 4.210, 3980, Tessenderlo, Belgium (Бельгия); 4. "Ecolab SAS" адрес: BP 509, Avenue du General Patton, 51006 Chalons-en-Champagne Cedex, France (Франция); 5. "Ecolab Sp. z.o.o." адрес: 3, ul. Stalowa 9, 47-400, Raciborz, Poland (Польша); 6. "Ecolab d.o.o." адрес: Vajngerlova 4, 2000 Maribor, Slovenia (Словения); 7. "Ecolab S.r.l." адрес: Via Grandi 9/11, 20089 Rozzano (MI) Italy (Италия); 8. "Ecolab ApS" адрес: Carl Jacobsens Vej 29-37, 2500 Valby Denmark (Дания); 9. "Ecolab BV" адрес: Brugwal 11, 3432 NZ Nieuwegein, Netherlands (Нидерланды); 10. "Ecolab S.A." адрес: 25 km., Old National Road Athens - Thiva 19600 Mandra Attikis, Greece (Греция); 11. "Ecolab Ltd." адрес: Forest Park, Zone C Mullingar Industrial Estate Mullingar, Co. Westmeath- Ireland (Ирландия); 12. "Ecolab Ltd." адрес: Lotherton Way, Garforth Leeds LS25 2JY United Kingdom (Великобритания); 13. "Ecolab Inc" адрес: 2305 Sherwin St, Garland, TX 75041, USA (США)

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Острая токсичность при введении в желудок, DL50, мг/кг	4 класс опасности, DL50>5000	4 класс опасности, DL50>5000
Ингаляционная опасность методом статической ингаляционной затравки	4 класс опасности, наличие клинических признаков интоксикации при экспозиции, отсутствие гибели животных более 2	3-4 класс опасности, наличие клинических признаков интоксикации при экспозиции, отсутствие гибели животных более 2
Кумулятивное действие, Kcum, усл. ед.	отсутствие клинических признаков интоксикации во время экспозиции	отсутствие клинических признаков интоксикации во время экспозиции
Резорбтивное действие через кожу однократно, повторно	0	не более 1
Раздражающее действие в рекомендуемом режиме применения на кожные покровы, баллы	Обязательна предупреждающая	не более 1 (допускается наличие
Раздражающее действие в рекомендуемом		Иваненко А.В.
<b>Главный врач</b>		Ф. и. О.
<b>(заместитель главного врача)</b>		
Заведующий отделом профилактической токсикологии		Завьялов Н.В.
Эксперт (эксперты)		Скворцова Е. Л.