



GHIBLI

Пылесосы

Линия Classic



ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ ПЫЛЕСОСОВ

Линия Classic

Арт.	Описание	литров	Вт	Мотор
------	----------	--------	----	-------

ПЫЛЕСОСЫ

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПЫЛЕСОС ДЛЯ СУХОЙ УБОРКИ				
00-070-00GH	AS 2	15	1100	1
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПЫЛЕСОС ДЛЯ СУХОЙ УБОРКИ				
15961210001	AS 5 FC	14	1100	1
15961210060	AS 5 FT	14	1100	1
17051210001	AS 10 P	22	1150	1
17021210001	AS 10 I	22	1150	1

ПЫЛЕСОСЫ ДЛЯ ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ

ПЫЛЕСОСЫ ДЛЯ ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ				
17091210001	ASL 10 P	22	1150	1
17071210001	ASL 10 I	22	1150	1
17131210001	AS 27 P	36	1150	1
17111210011	AS 27 IK	36	1150	1
17251210001	AS 400 P	50	1350	1
17261210001	AS 400 PD	50	1350	1
17281210011	AS 400 IK	50	1350	1
17761210001	AS 59 P	80	2300	2
17751210011	AS 59 IK	80	2300	2
15351210001	AS 590 P CBN	80	2300	2
15251210011	AS 590 IK CBN	80	2300	2
15271210011	AS 590 IK CBM	80	2300	2
18011210001	AS 60 P	80	3450	3
18001210011	AS 60 IK	80	3450	3
15611210001	AS 600 P CBN	80	3450	3
15531210011	AS 600 IK CBN	80	3450	3
15521210011	AS 600 IK CBM	80	3450	3

АППАРАТЫ ДЛЯ ЧИСТКИ КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ

19131210001	M 26 I Ulka	80	2300	2
19131210190	M 26 I Auto Ceme	80	2300	2
19131212001	M 26 I Ceme	80	2300	2

Арт.	Описание	литров	Вт	Мотор
------	----------	--------	----	-------

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЫЛЕСОСЫ

ОДНОФАЗНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЫЛЕСОСЫ ДЛЯ ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ				
18951210011	AS 30 IK	60	2300	2
18961210011	AS 40 IK	60	3450	3
18961210991	AS 40 KS	60	3450	3
ОДНОФАЗНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЫЛЕСОСЫ				
18961210991	AS 40 KS	60	3450	3
ТРЕХФАЗНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЫЛЕСОСЫ				
19111208001	AZ 35 380 V	60	2200	1
19121208001	AZ 45 380 V	75	5500	1

БЫТОВЫЕ ПЫЛЕСОСЫ

15856410001	BRICIOLO	3,5	1380	1
15968410060	DOMOVAC	14	1100	1

ПЫЛЕСОСЫ ЛИНИИ HD

17141210001	AS 27 IK HD	36	1150	1
17401210001	AS 400 IK HD	50	1350	1
17781210001	AS 59 IK D HD	80	2300	1
18201210001	AS 60 IK D HD	80	3450	1




GHIBLI

ПЫЛЕСОСЫ

ПЫЛЕСОСЫ ДЛЯ ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ

Мелкие и крупные, сухие и влажные частицы, жидкости— пылесосам Ghibli все по плечу. Существуют модели с одним, двумя или тремя моторами, мощностью от 1000 до 2900 Вт, предназначенные для использования на предприятиях, в мастерских, производственных и административных помещениях. Изделия компании Ghibli надежны, эффективны и рассчитаны на ежедневную эксплуатацию в тяжелых условиях. Они оснащены профессиональными системами фильтрации, имеют тщательно продуманную конструкцию и оборудованы системой фиксации принадлежностей и электрического кабеля.



AS 2

Последняя модель в линии маленьких профессиональных пылесосов от компании Ghibli. Прекрасное сочетание мощности и маневренности, прочности и легкости, что делает этот аппарат очень конкурентоспособным. Использование полипропилена (ПП) и новой системы звукоизоляции обеспечивает еще более тихую работу. Промышленная всасывающая турбина мощностью 1100 Вт и значительная прочность приближают данную модель без каких-либо оговорок к самому современному профессиональному оборудованию. Модель AS2 оснащена системой фиксации для принадлежностей и электрического кабеля.



Насадка + пад из микрофибры



Улучшенная система фиксации принадлежностей



Передняя решетка выпуска воздуха



Картриджный фильтр



Впускное отверстие



Фильтр-мешок



Ручка

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Модель	Артикул	Кол-во / паллет
AS 2	00-070-00GH	24

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная мощность	Вт	1100	Разрежение	мбар	230
Номинальная мощность	Вт	1000	Уровень шума	дБ(А)	62
Емкость контейнера	л	15	Длина кабеля	м	10
Емкость фильтр-мешка	л	12	Вес (без принадлежностей)	кг	4,6
Площадь фильтрации	м ²	0,5	Размеры	мм	390×340×290
Расход воздуха	л/с	45			

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ Ø 32

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Модель	Артикул	Модель	Артикул
Всасывающий шланг с коленом 2,5 м	МК-024	Телескопическая трубка (для высоких людей)	2511926
Алюминиевая телескопическая трубка	МК-022	Щетка для чистки батарей	01-327
Комбинированная насадка для пола	2511528	Картриджный фильтр HEPA14	МК-041
Насадка для мягкой мебели	МК-027	Бумажный фильтр-мешок 12 л, 5 шт.	МК-042
Круглая насадка с ворсом	856000061	Комплект комбинированная насадка для пола (насадка + пад из микрофибры)	7130140
Щелевая насадка	МК-028		
Картриджный фильтр	МК-016	Комплект 5-ти падов из микрофибры (для 7130140)	7130150
Бумажный фильтр-мешок	---		

AS 5

Компактная, мощная, экономичная и удобная в обращении модель с системой фильтрации отработанного воздуха. Можно выбрать одну из двух версий: FT с тканевым (полиэстеровым) фильтром или FC со стандартным картриджным фильтром. В пылесосе предусмотрена возможность подключения электрошетки для чистки ковровых покрытий. Дополнительно оборудован защитной противоударной кромкой по периметру. Модель AS5 оснащена системой фиксации для принадлежностей и электрического кабеля.



Улучшенная система фиксации принадлежностей



Система фильтрации отработанного воздуха



Картриджный фильтр



Фильтр-мешок из экологически чистой бумаги



Поворотные колеса



Полиэстеровый фильтр



Электрошетка

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Модель	Артикул	Кол-во / паллет
AS 5 FC (картриджный фильтр)	15961210001	24
AS 5 FT (тканевый фильтр)	15961210060	24

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная мощность	Вт	1100	Расход воздуха	л/с	50
Номинальная мощность	Вт	1000	Разрежение	мбар	210
Емкость контейнера	л	14	Уровень шума	дБ(А)	61
Полезный объем мусоросборника	л	7	Длина кабеля	м	10
Фильтр-мешок (опция)	л	5	Вес (без принадлежностей)	кг	6
Площадь фильтрации FT	м ²	0,09	Размеры	мм	350×350×430
Площадь фильтрации FC	м ²	0,15			

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ Ø 32

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Модель	Артикул	Модель	Артикул
Всасывающий шланг с коленом 2,5 м	6010604	Электрошетка 35 см - 130 Вт	2512529
Удлинительная алюминиевая трубка 0,5 м (2х)	01-341	Картриджный фильтр AS5 (*)	2512702
Насадка для уборки пыли с пола D320	2511523	Картриджный фильтр HEPA14 AS5 (Площадь фильтрации 0,15 м ²)	2512709
Насадка для мягкой мебели	856000101	Комбинированная насадка для пола	2511528
Круглая насадка с ворсом	856000061	Бумажный фильтр-мешок 5 л, 10 шт.	6595030
Щелевая насадка	856000071	Тканевый фильтр (**)	6595000
Бумажный фильтр-мешок на 5 л	---		

(*) в комплекте для модели 15961210001

(**) в комплекте для модели 15961210060

AS 10 P / I

Классическая надежная и проверенная временем модель. Предусмотрена возможность подключения электрошетки для чистки ковровых покрытий. Возможна комплектация картриджным фильтром HEPA14 и бумажным фильтр-мешком.



Насадка для уборки пыли с пола



Фильтр-мешок из экологически чистой бумаги



Картриджный фильтр HEPA14 (опция)



Держатель кабеля питания



Электрошетка

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Модель	Артикул	Кол-во / паллет
AS 10 P	17051210001	18
AS 10 I	17021210001	18

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная мощность	Вт	1150	Расход воздуха	л/с	53
Номинальная мощность	Вт	1000	Разрежение	мбар	190
Емкость контейнера	л	22	Уровень шума	дБ(А)	62
Полезный объем мусоросборника	л	10	Длина кабеля	м	10
Фильтр-мешок (опция)	л	7	Вес (без принадлежностей)	кг	8,8 (P) / 9,4 (I)
Площадь фильтрации	м ²	0,11	Размеры	мм	410×410×560

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ Ø 36

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Модель	Артикул	Модель	Артикул
Всасывающий шланг с коленом 2,5 м	6010648	Электрошетка 40 см - 130 Вт	2512530
Удлинительная трубка 0,5 м (2х)	2511500	Овальная щетка	2512050
Насадка для уборки пыли с пола D320	2511524	Картриджный фильтр HEPA14 (Площадь фильтрации 0,6 м ²)	2512700
Щелевая насадка	2511520		
Круглая насадка с ворсом	2511540	Бумажный фильтр-мешок 7 л, 10 шт.	6650030
Насадка для мягкой мебели	2511530	Нейлоновый фильтр	3001200
Тканевый фильтр	6610000		
Бумажный фильтр-мешок	---		

ASL 10 P / I

Классическая надежная и проверенная временем модель. Предусмотрена возможность подключения электрошетки для чистки ковровых покрытий. Возможна комплектация картриджным фильтром HEPA14 и бумажный фильтр-мешок.



Насадка для уборки пыли с пола



Насадка для влажной уборки пола



Картриджный фильтр HEPA14 (опция)



Антипенное устройство



Держатель фильтра с поплавком



Фильтр-мешок из экологически чистой бумаги

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Модель	Артикул	Кол-во / паллет
ASL 10 P	17091210001	18
ASL 10 I	17071210001	18

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная мощность	Вт	1150	Расход воздуха	л/с	53
Номинальная мощность	Вт	1000	Разрежение	мбар	190
Объем мусоросборника	л	22	Уровень шума	дБ(А)	62
Полезный объем мусоросборника	л	6	Длина кабеля	м	10
Фильтр-мешок (опция)	л	7	Вес (без принадлежностей)	кг	9,2 (P) / 9,8 (I)
Площадь фильтрации	м ²	0,19	Размеры	мм	410×410×560

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ Ø 36

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Модель	Артикул	Модель	Артикул
Всасывающий шланг с коленом 2,5 м	6010648	Овальная щетка	2512050
Удлинительная трубка 0,5 м (2х)	2511500	Антипенное устройство	6200150
Насадка для уборки пыли с пола D320	2511524	Картриджный фильтр HEPA14 (Площадь фильтрации 0,6 м ²)	2512700
Насадка для влажной уборки пола D300	2511526	Нейлоновый фильтр (Площадь фильтрации 0,46 м ²)	3001210
Насадка для мягкой мебели	2511530	Бумажный фильтр-мешок 7 л, 10 шт.	6650030
Круглая насадка с ворсом	2511540		
Щелевая насадка	2511520		
Тканевый фильтр	6656000		

AS 27 P / IK

Модель для влажной и сухой уборки. Версия **IK** оснащена прочным баком из нержавеющей стали и антистатической защитой. Возможна комплектация картриджным фильтром HEPA14.



Щетка для чистки ковров

Нейлоновый фильтр

Картриджный фильтр

Антипенное устройство

Держатель фильтра с поплавком

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Модель	Артикул	Кол-во / паллет
AS 27 P	17131210001	12
AS 27 IK	17111210011	12

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная мощность	Вт	1150	Расход воздуха	л/с	53
Номинальная мощность	Вт	1000	Разрежение	мбар	190
Объем мусоросборника	л	36	Уровень шума	дБ(А)	62
Полезный объем мусоросборника	л	25	Длина кабеля	м	10
Фильтр-мешок (опция)	л	16	Вес (без принадлежностей)	кг	9,7 (P) / 10,4 (IK)
Площадь фильтрации	м ²	0,25	Размеры	мм	410×410×760

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ Ø 40

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Модель	Артикул	Модель	Артикул
Всасывающий шланг с коленом, 2,5 м	6010500	Переходник 40/36	2511620
Удлинительная трубка S-образной формы	2511600	Удлинительная трубка из ПВХ 0,5 м	2512000
Насадка для уборки пыли с пола	6010000	Щетка для чистки ковров	2512610
Насадка для влажной уборки пола	6010011	Антипенное устройство	6200150
Круглая насадка с ворсом	2511615	Нейлоновый фильтр (Площадь фильтрации 0,46 м ²)	3001210
Щелевая насадка	2511610	Бумажный фильтр-мешок 16 л, 10 шт.	6713030
Тканевый фильтр	6620000	Фильтр мелких частиц (*)	6620005
		Картриджный фильтр HEPA14	2512710
		(*) только для модели IK	

AS 400 P / PD/ IK

Модель для влажной и сухой уборки с большой вместительностью бака и высокой мощностью турбины. Версия **PD** оснащена шлангом для слива жидкости из бака. Версия **IK** оснащена баком из нержавеющей стали и антистатической защитой.



Всасывающая штанга



Держатель фильтра с поплавком



Держатель кабеля питания



Сливной шланг (PD)



Антистатическая защита (IK)

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Модель	Артикул	Кол-во / паллет
AS 400 P	17251210001	8
AS 400 PD	17261210001	8
AS 400 IK	17281210011	8

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная мощность	Вт	1350	Расход воздуха	л/с	58
Номинальная мощность	Вт	1200	Разрежение	мбар	210
Объем мусоросборника	л	50	Уровень шума	дБ(А)	63
Полезный объем мусоросборника	л	35	Длина кабеля	м	10
Фильтр-мешок (опция)	л	19	Вес (без принадлежностей)	кг	13 (P/PD) - 14 (IK)
Площадь фильтрации	м ²	0,35	Размеры	мм	500×500×840

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ Ø 40

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Модель	Артикул	Модель	Артикул
Всасывающий шланг с коленом, 2,5 м	6010500	Удлинительная трубка из ПВХ 0,5 м	2512000
Удлинительная трубка S-образной формы	2511600	Переходник 40/36	2511620
Насадка для уборки пыли с пола	6010000	Щетка для чистки ковров	2512610
Насадка для влажной уборки пола	6010011	Стальная сливная трубка (*)	6010313
Круглая насадка с ворсом	2511615	Всасывающая штанга	6103058
Щелевая насадка	2511610	Антипенное устройство	6200150
Тканевый фильтр	6730000	Нейлоновый фильтр (Площадь фильтрации 0,62 м ²)	3001225
		Бумажный фильтр-мешок с крышкой 19 л, 10 шт.	6830030
		Фильтр мелких частиц (*)	6730005
		Картриджный фильтр	2512715

(*) только для модели IK при заказе вместе с пылесосом

AS 59 P / IK

Модель для влажной и сухой уборки с большой вместительностью бака. Версия **IK** оснащена баком из нержавеющей стали и антистатической защитой. Пылесос оборудован **двумя всасывающими турбинами** с индивидуальным управлением.



Клавиши управления турбинами



Ручной встряхиватель фильтра



Держатель фильтра с поплавком



Бумажный фильтр-мешок с закрывающей крышкой



Проставка для полиэтиленового пакета

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Модель	Артикул	Кол-во / паллет
AS 59 P	17761210001	8
AS 59 IK	17751210011	8

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная мощность	Вт	2300	Расход воздуха	л/с	100
Номинальная мощность	Вт	1900	Разрежение	мбар	190
Объем мусоросборника	л	80	Уровень шума	дБ(А)	65
Полезный объем мусоросборника	л	56	Длина кабеля	м	10
Фильтр-мешок (опция)	л	19	Вес (без принадлежностей)	кг	20 (P) – 21,3 (IK)
Площадь фильтрации	м ²	0,4	Размеры	мм	610×520×920

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ Ø 40

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Модель	Артикул	Модель	Артикул
Всасывающий шланг с коленом 2,5 м	6010500	Переходник 40/36	2511620
Удлинительная трубка S-образной формы	2511600	Удлинительная трубка из ПВХ 0,5 м	2512000
Насадка для уборки пыли с пола	6010000	Щетка для чистки ковров	2512610
Насадка для влажной уборки пола	6010011	Всасывающая штанга	6103054
Круглая насадка с ворсом	2511615	Проставка для полиэтиленового пакета	6102255
Щелевая насадка	2511610	Антипенное устройство	6200150
Тканевый фильтр	6830000	Ручной встряхиватель фильтра	6895500
		Нейлоновый фильтр (Площадь фильтрации 0,75 м ²)	3001220
		Картриджный фильтр	2512743
		Картриджный фильтр HEPA14	2512744
		Бумажный фильтр-мешок с крышкой 19 л, 10 шт.	6830030
		Комплект принадлежностей Ø 50	5830022
		Фильтр мелких частиц (*)	6830005
		(*) только для модели IK	

AS 590 P CBN / IK CBN

Модель для влажной и сухой уборки с большой вместительностью бака. Версии **ИК** оснащены баком из нержавеющей стали и антистатической защитой. Пылесос оборудован **двумя всасывающими турбинами** с индивидуальным управлением. Версии **CBN** оснащены опрокидывающимся корпусом и блокировочным крюком. Новая рукоятка с системой полного опрокидывания. Тележка с колесами из ударопрочного пластика. Возможна комплектация картриджным фильтром или картриджным фильтром HEPA14.



Система опрокидывания бака Ручной встряхиватель фильтра Проставка для полиэтиленового пакета Бумажный фильтр-мешок с закрывающей крышкой

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Модель	Артикул	Кол-во / паллет
AS 590 P CBN	15351210001	8
AS 590 IK CBN	15281210011	8

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная мощность	Вт	2300	Расход воздуха	л/с	100
Номинальная мощность	Вт	1900	Разрежение	мбар	190
Объем мусоросборника	л	80	Уровень шума	дБ(А)	65
Полезный объем мусоросборника	л	56	Длина кабеля	м	10
Фильтр-мешок (опция)	л	19	Вес (без принадлежностей)	кг	20,4 (P) – 21,3 (IK)
Площадь фильтрации	м ²	0,4	Размеры	мм	610×520×920

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ Ø 40

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Модель	Артикул	Модель	Артикул
Всасывающий шланг с коленом, 2,5 м	6010500	Переходник 40/36	2511620
Удлинительная трубка S-образной формы	2511600	Удлинительная трубка из ПВХ 0,5 м	2512000
Насадка для уборки пыли с пола	6010000	Щетка для чистки ковров	2512610
Насадка для влажной уборки пола	6010011	Всасывающая штанга	6103054
Круглая насадка с ворсом	2511615	Проставка для полиэтиленового пакета	6102255
Щелевая насадка	2511610	Антипенное устройство	6200150
Тканевый фильтр	6830000	Ручной встряхиватель фильтра	6895500
		Нейлоновый фильтр (Площадь фильтрации 0,75 м ²)	3001220
		Картриджный фильтр	2512743
		Картриджный фильтр HEPA14	2512744
		Бумажный фильтр-мешок с крышкой 19 л, 10 шт.	6830030
		Комплект принадлежностей Ø 50	5830022
		Фильтр мелких частиц (*)	6830005
		(*) только для модели IK	

AS 590 IK CBM

Модель для влажной и сухой уборки с большой вместительностью бака из нержавеющей стали и антистатической защитой. Пылесос оборудован **двумя всасывающими турбинами** с индивидуальным управлением. Версия **CBM** оснащена полностью опрокидывающимся корпусом и блокировочным крюком. Новая прочная металлическая тележка. Возможна комплектация нейлоновым фильтром, проставкой для полиэтиленового пакета, картриджным фильтром, картриджным фильтром HEPA14 и бумажным фильтр-мешком.



Система опрокидывания бака



Ручной встряхиватель фильтра



Проставка для полиэтиленового пакета



Бумажный фильтр-мешок с закрывающей крышкой

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Модель	Артикул	Кол-во / паллет
AS 590 IK CBM	15271210011	8

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная мощность	Вт	2300	Расход воздуха	л/с	100
Номинальная мощность	Вт	1900	Разрежение	мбар	190
Объем мусоросборника	л	80	Уровень шума	дБ(А)	65
Полезный объем мусоросборника	л	56	Длина кабеля	м	10
Фильтр-мешок (опция)	л	19	Вес (без принадлежностей)	кг	21,3
Площадь фильтрации	м ²	0,4	Размеры	мм	610×520×920

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ Ø 40

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Модель	Артикул	Модель	Артикул
Всасывающий шланг с коленом 2,5 м	6010500	Переходник 40/36	2511620
Удлинительная трубка S-образной формы	2511600	Удлинительная трубка из ПВХ 0,5 м	2512000
Насадка для уборки пыли с пола	6010000	Щетка для чистки ковров	2512610
Насадка для влажной уборки пола	6010011	Всасывающая штанга	6103054
Круглая насадка с ворсом	2511615	Проставка для полиэтиленового пакета	6102255
Щелевая насадка	2511610	Антипенное устройство	6200150
Тканевый фильтр	6830000	Ручной встряхиватель фильтра	6895500
		Нейлоновый фильтр (Площадь фильтрации 0,75 м ²)	3001220
		Картриджный фильтр	2512743
		Картриджный фильтр HEPA14	2512744
		Бумажный фильтр-мешок с крышкой 19 л, 10 шт.	6830030
		Комплект принадлежностей Ø 50	5830022
		Фильтр мелких частиц (*)	6830005
		(*) только для модели IK	

AS 60 P

Модель для влажной и сухой уборки с отличными эксплуатационными характеристиками. Пылесос оснащен **тремя всасывающими турбинами**, с возможностью использования одной, двух или трех турбин одновременно. Возможна комплектация нейлоновым фильтром, проставкой для полиэтиленового пакета, картриджным фильтром, картриджным фильтром HEPA14 и бумажным фильтр-мешком.



Ручной встряхиватель фильтра



Проставка для полиэтиленового пакета



Всасывающая штанга



Держатель фильтра с поплавком

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Модель	Артикул	Кол-во / паллет
AS 60 P	18011210001	8

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная мощность	Вт	3450	Расход воздуха	л/с	150
Номинальная мощность	Вт	2900	Разрежение	мбар	205
Объем мусоросборника	л	80	Уровень шума	дБ(А)	66,5
Полезный объем мусоросборника	л	56	Длина кабеля	м	10
Фильтр-мешок (опция)	л	19	Вес (без принадлежностей)	кг	24
Площадь фильтрации	м ²	0,4	Размеры	мм	610×520×920

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ Ø 40

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Модель	Артикул	Модель	Артикул
Всасывающий шланг с коленом 2,5 м	6010500	Переходник 40/36	2511620
Удлинительная трубка S-образной формы	2511600	Удлинительная трубка из ПВХ 0,5 м	2512000
Насадка для уборки пыли с пола	6010000	Щетка для чистки ковров	2512610
Насадка для влажной уборки пола	6010011	Всасывающая штанга	6103054
Круглая насадка с ворсом	2511615	Нейлоновый фильтр (Площадь фильтрации 0,75 м ²)	3001220
Щелевая насадка	2511610	Проставка для полиэтиленового пакета	6102255
Тканевый фильтр	6830000	Антипенное устройство	6200150
		Ручной встряхиватель фильтра	6895500
		Картриджный фильтр	2512743
		Картриджный фильтр HEPA14	2512744
		Бумажный фильтр-мешок с крышкой 19 л, 10 шт.	6830030
		Комплект принадлежностей Ø 50	5830022

AS 60 IK

Модель для влажной и сухой уборки с отличными эксплуатационными характеристиками и баком из нержавеющей стали с антистатической защитой. Пылесос оснащен **тремя всасывающими турбинами**, с возможностью использования одной, двух или трех турбин одновременно. Возможна комплектация нейлоновым фильтром, комплектом для слива жидкости из бака, нейлоновым фильтром, проставкой для полиэтиленового пакета, картриджным фильтром, картриджным фильтром HEPA14 и бумажным фильтром-мешком



Всасывающая штанга



Ручной встряхиватель фильтра



Проставка для полиэтиленового пакета



Держатель фильтра с поплавком

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Модель	Артикул	Кол-во / паллет
AS 60 IK	18001210011	8

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная мощность	Вт	3450	Расход воздуха	л/с	150
Номинальная мощность	Вт	2900	Разрежение	мбар	205
Объем мусоросборника	л	80	Уровень шума	дБ(А)	66,5
Полезный объем мусоросборника	л	56	Длина кабеля	м	10
Фильтр-мешок (опция)	л	19	Вес (без принадлежностей)	кг	25,2
Площадь фильтрации	м ²	0,4	Размеры	мм	610×520×920

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ Ø 50

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Модель	Артикул	Модель	Артикул
Всасывающий шланг с коленом 3 м	6010712	Регулируемая щетка для сбора жидкостей 0,50 м	6010060
Удлинительная трубка S-образной формы	2511700	Регулируемая щетка для сбора жидкостей 0,60 м	6010070
Регулируемая щетка для сбора жидкостей 0,40 м	6010050	Регулируемая щетка для сбора пыли 0,40 м	6010052
Регулируемая щетка для сбора пыли 0,4 м	2502915	Регулируемая щетка для сбора пыли 0,50 м	6010062
Круглая насадка с ворсом	2511720	Регулируемая щетка для сбора пыли 0,60 м	6010072
Щелевая насадка	2511730	Удлинительная трубка из ПВХ 0,5 м	2512020
Переходник диаметром 50	2511710	Всасывающая штанга	6103059
Тканевый фильтр	6830000	Проставка для полиэтиленового пакета	6102256
		Ручной встряхиватель фильтра	6895500
		Нейлоновый фильтр (Площадь фильтрации 0,75 м ²)	3001220
		Картриджный фильтр	2512743
		Картриджный фильтр HEPA14	2512744
		Комплект принадлежностей Ø 90	5880060
		Фильтр мелких частиц	6830005

AS 600 P CBN

Модель для влажной и сухой уборки с отличными эксплуатационными характеристиками. Пылесос оснащен **тремя всасывающими турбинами** с возможностью использования одной, двух или трех турбин одновременно. опрокидываемый корпус и блокировочный крюк. Возможна комплектация нейлоновым фильтром, проставкой для полиэтиленового пакета, картриджным фильтром, картриджным фильтром HEPA14 и бумажным фильтром-мешком.



Ручной встряхиватель фильтра



Система опрокидывания бака



Проставка для полиэтиленового пакета



Клавиши управления турбинами



Держатель фильтра с поплавком

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Модель	Артикул	Кол-во / паллет
AS 600 P CBN	15611210001	8

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная мощность	Вт	3450	Расход воздуха	л/с	150
Номинальная мощность	Вт	2900	Разрежение	мбар	205
Объем мусоросборника	л	80	Уровень шума	дБ(А)	66,5
Полезный объем мусоросборника	л	56	Длина кабеля	м	10
Фильтр-мешок (опция)	л	19	Вес (без принадлежностей)	кг	24,7
Площадь фильтрации	м ²	0,4	Размеры	мм	610×520×920

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ Ø 40

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Модель	Артикул	Модель	Артикул
Всасывающий шланг с коленом 2,5 м	6010500	Переходник 40/36	2511620
Удлинительная трубка S-образной формы	2511600	Удлинительная трубка из ПВХ 0,5 м	2512000
Насадка для уборки пыли с пола	6010000	Щетка для чистки ковров	2512610
Насадка для влажной уборки пола	6010011	Всасывающая штанга	6103054
Круглая насадка с ворсом	2511615	Проставка для полиэтиленового пакета	6102255
Щелевая насадка	2511610	Антипенное устройство	6200150
Тканевый фильтр	6830000	Ручной встряхиватель фильтра	6895500
		Нейлоновый фильтр (Площадь фильтрации 0,75 м ²)	3001220
		Картриджный фильтр	2512743
		Картриджный фильтр HEPA14	2512744
		Бумажный фильтр-мешок с крышкой 19 л, 10 шт.	6830030
		Комплект принадлежностей Ø 50	5830022

AS 600 IK CBN / IK CBM

Модель для влажной и сухой уборки с отличными эксплуатационными характеристиками. Пылесос оснащен **тремя всасывающими турбинами** с возможностью использования одной, двух или трех турбин одновременно. Версии **IK CBN** и **IK CBM** оснащены баками из нержавеющей стали и антистатической защитой. Предусмотрена возможность использования принадлежностей Ø 90. Опрокидываемый корпус и блокировочный крюк. Возможна комплектация нейлоновым фильтром, проставкой для полиэтиленового пакета, картриджным фильтром, картриджным фильтром HEPA14 и бумажным фильтр-мешком. Версия **IK CBM** оснащена новой прочной металлической тележкой.



Ручной встряхиватель фильтра



Система опрокидывания бака IK CBM



Система опрокидывания бака IK CBN



Проставка для полиэтиленового пакета



Кнопки управления турбинами



Держатель фильтра с поплавком

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Модель	Артикул	Кол-во / паллет
AS 600 IK CBN	15531210011	8
AS 600 IK CBM	15521210011	8

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная мощность	Вт	3450	Расход воздуха	л/с	150
Номинальная мощность	Вт	2900	Разрежение	мбар	205
Объем мусоросборника	л	80	Уровень шума	дБ(А)	66,5
Полезный объем мусоросборника	л	56	Длина кабеля	м	10
Фильтр-мешок (опция)	л	19	Вес (без принадлежностей)	кг	26
Площадь фильтрации	м ²	0,4	Размеры	мм	610×520×920

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ Ø 50

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Модель	Артикул	Модель	Артикул
Всасывающий шланг с коленом, 3 м	6010712	Регулируемая щетка для сбора жидкостей 0,50 м	6010060
Удлинительная трубка S-образной формы	2511700	Регулируемая щетка для сбора жидкостей 0,60 м	6010070
Регулируемая щетка для сбора жидкостей 0,40 м	6010050	Регулируемая щетка для сбора пыли 0,40 м	6010052
Регулируемая щетка для сбора пыли 0,4 м	2502915	Регулируемая щетка для сбора пыли 0,50 м	6010062
Круглая насадка с ворсом	2511720	Регулируемая щетка для сбора пыли 0,60 м	6010072
Щелевая насадка	2511730	Удлинительная трубка из ПВХ 0,5 м	2512020
Переходник диаметром 50	2511710	Всасывающая штанга	6103059
Тканевый фильтр	6830000	Проставка для полиэтиленового пакета	6102256
		Ручной встряхиватель фильтра	6895500
		Нейлоновый фильтр (Площадь фильтрации 0,75 м ²)	3001220
		Картриджный фильтр	2512743
		Картриджный фильтр HEPA14	2512744
		Комплект принадлежностей Ø 90	5880060
		Фильтр мелких частиц	6830005



АППАРАТЫ ДЛЯ ЧИСТКИ КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ

Аппараты для чистки ковровых покрытий производства компании Ghibli предназначены для проведения уборки, мойки и сушки за один цикл текстильных поверхностей любого типа, включая обивку стульев и мягкой мебели. Одна или две турбины, помпы мощностью от 28 до 60 Вт и производительностью до 1 л/мин для любых потребностей.



M 26 I ULKA / CEME / Auto CEME

Аппарат для чистки ковровых покрытий с двумя всасывающими турбинами. Бак из нержавеющей стали. Версия **CEME** имеет помпу мощностью 60 Вт, производительностью 4,25 л/мин и давлением 6 бар. Версия **ULKA** имеет помпу мощностью 28 Вт, производительностью 0,95 л/мин и давлением 4 бар. Предохранительный термостат и независимое управление помпой. Шланг для слива жидкости из бака. Аппарат может использоваться в качестве пылесоса для влажной и сухой уборки с помощью соответствующих принадлежностей (опция). Версия **AUTO** оснащена только ручной насадкой и всасывающим шлангом длиной 6 м Ø 40.



Алюминиевая насадка для пола



Ручная насадка



Быстро-разъемное соединение



Система слива



Резервуар с мощным раствором



Насадка для пола



Идеально подходит для любых поверхностей

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Модель	Артикул	Кол-во / паллет
Насос M 26 I ULKA	19131210001	8
Насос M 26 I CEME Auto	19131210190	8
Насос M 26 I CEME	19131212001	8

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная мощность	Вт	2300	Разрежение	мбар	190
Номинальная мощность	Вт	1900	Уровень шума	дБ(А)	65
Объем мусоросборника	л	80	Длина кабеля	м	10
Полезный объем мусоросборника	л	56	Вес (без принадлежностей)	кг	24,5
Емкость резервуара для моющего средства	л	11	Размеры	мм	610×540×920
Расход воздуха	л/с	100			

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ Ø 40



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Модель	Артикул	Модель	Артикул
Всасывающий шланг с коленом 6 м (*)	6493151	Алюминиевая насадка для пола	7180089
Насадка для пола с S-образной трубкой	6935730		
Ручная насадка	7180085		
Всасывающий шланг с коленом 3 м	6493150		
(*) для версии Auto			

GHIBLI

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЫЛЕСОСЫ

Созданы для тяжелой и непрерывной работы и удовлетворения различных производственных потребностей, уборки больших помещений, производственных линий и любых других мест, где требуется убрать пыль, опилки и стружку, а также технические жидкости. Данные модели являются исключительно прочными и надежными, имеют высокоэффективные фильтрующие поверхности большой площади. В них предусмотрены все необходимые меры защиты и безопасности.



AS 30 IK

Модель для влажной и сухой уборки с **двумя всасывающими турбинами** и антистатической защитой. Фильтрующая система состоит из полиэстерового и картриджного фильтра. Съемный контейнер для собранной пыли/жидкости. Корзина для принадлежностей.



Бумажный
фильтр-мешок
с крышкой
(опция)



Бумажный
фильтр-мешок
(опция)



Чистка фильтра
при закрытом
аппарате



Стальной
натяжитель для
фильтра



Съемный
стальной бак



Картриджный
фильтр



Полиэстеровый
фильтр



Держатель
фильтра с
поплавком

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Модель	Артикул	Кол-во / паллет
AS 30 IK	18951210011	1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная мощность	Вт	2300	Разрежение	мбар	190
Номинальная мощность	Вт	1900	Уровень шума	дБ(А)	65
Объем мусоросборника	л	59	Длина кабеля	м	10
Полезный объем мусоросборника	л	40	Вес (без принадлежностей)	кг	45
Площадь фильтрации	м ²	0,4+0,9 (картриджный фильтр)	Размеры	мм	765×560×1280
Расход воздуха	л/с	100			

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ Ø 40

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Модель	Артикул	Модель	Артикул
Всасывающий шланг с коленом 2,5 м	6010500	Картриджный фильтр НЕРА14 (Площадь фильтрации 0,9 м ²)	2512744
Удлинительная трубка S-образной формы	2511600		
Насадка для уборки пыли с пола	6010000	Бумажный фильтр-мешок с крышкой 19 л, 10 шт.	6830030
Насадка для влажной уборки пола	6010011		
Круглая насадка с ворсом	2511615		
Щелевая насадка	2511610		
Картриджный фильтр (Площадь фильтрации 0,9 м ²)	2512743		
Перевернутый полиэстеровый фильтр (Площадь фильтрации 0,4 м ²)	6895000		

AS 40 IK

Модель для влажной и сухой уборки с **тремя всасывающими турбинами** и антистатической защитой. Фильтрующая система состоит из полиэстерового и картриджного фильтра. Съемный контейнер для собранной пыли/жидкости. Корзина для принадлежностей. Возможна комплектация картриджным фильтром HEPA14.



Чистка фильтра при закрытом аппарате



Стальной натяжитель для фильтра



Съемный стальной бак



Картриджный фильтр



Полиэстеровый фильтр



Держатель фильтра с поплавком

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Модель	Артикул	Кол-во / паллет
AS 40 IK	18961210011	1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная мощность	Вт	3450	Разрежение	мбар	205
Номинальная мощность	Вт	2900	Уровень шума	дБ(А)	66,5
Объем мусоросборника	л	59	Длина кабеля	м	10
Полезный объем мусоросборника	л	40	Вес (без принадлежностей)	кг	49
Площадь фильтрации	м ²	0,4+0,9 (картриджный фильтр)	Размеры	мм	765×560×1280
Расход воздуха	л/с	150	Размеры	мм	610×520×920


ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ Ø 50

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Модель	Артикул	Модель	Артикул
Черный всасывающий шланг с коленом 3 м	6010712	Регулируемая щетка для сбора пыли 0,50 м	6010062
Удлинительная изогнутая трубка	2511700	Регулируемая щетка для сбора жидкостей 0,50 м	6010060
Регулируемая щетка для сбора пыли 0,40 м	6010052	Регулируемая щетка для сбора пыли 0,60 м	6010072
Регулируемая щетка для сбора жидкостей 0,40 м	6010050	Регулируемая щетка для сбора жидкостей 0,60 м	6010070
Круглая насадка с ворсом	2511720	Картриджный фильтр HEPA14 (Площадь фильтрации 0,9 м ²)	2512744
Щелевая насадка	2511730		
Картриджный фильтр (Площадь фильтрации 0,9 м ²)	2512743		
Полиэстеровый фильтр (Площадь фильтрации 0,4 м ²)	6895000		
Переходник диаметром 50	2511710		

AS 40 KS

Модель оснащена **тремя всасывающими турбинами**. Фильтрующая система состоит из полиэстерового и картриджного фильтров. Механический встряхиватель засорения фильтра с манометром контроля засорения фильтра. Съемный контейнер для собранной пыли. Корзина для принадлежностей. Возможна комплектация картриджным фильтром HEPA14.



Направляющее устройство мусоросборника



Пылесос с 3 всасывающими турбинами



Ручной встряхиватель фильтра

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Модель	Артикул	Кол-во / паллет
AS 40 KS	18961210991	1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная мощность	Вт	3450	Разрежение	мбар	205
Номинальная мощность	Вт	2900	Уровень шума	дБ(А)	66,5
Объем мусоросборника	л	59	Длина кабеля	м	10
Полезный объем мусоросборника	л	40	Вес (без принадлежностей)	кг	51
Площадь фильтрации	м ²	0,5+0,9 (картриджный фильтр)	Размеры	мм	765×560×1400
Расход воздуха	л/с	150			

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ Ø 50

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Модель	Артикул	Модель	Артикул
Всасывающий шланг с коленом 3 м	6010712	Регулируемая щетка для сбора жидкостей 0,40 м	6010050
Удлинительная изогнутая трубка	2511700	Регулируемая щетка для сбора пыли 0,50 м	6010062
Регулируемая щетка для сбора пыли 0,40 м	6010052	Регулируемая щетка для сбора жидкостей 0,50 м	6010060
Круглая насадка с ворсом	2511720	Регулируемая щетка для сбора пыли 0,60 м	6010072
Щелевая насадка	2511730	Регулируемая щетка для сбора жидкостей 0,60 м	6010070
Картриджный фильтр (Площадь фильтрации 0,9 м ²)	2512743	Картриджный фильтр HEPA14 (Площадь фильтрации 0,9 м ²)	2512744
Полиэстеровый фильтр (Площадь фильтрации 0,4 м ²)	6895000		
Переходник диаметром 50	2511710		
Встряхиватель фильтра	---		

AZ 35 380 V

Модель с большой вместительностью бака, отличается бесшумным режимом работы. Пылесос укомплектован фильтром с большой площадью фильтрующей поверхности.

Оснащен трехфазным двигателем ($\Delta = 230\text{ V} - Y = 400\text{ V}$). Стандартный механический встряхиватель фильтра. Съемный контейнер для собранного мусора. Функция выдувания. Тепловая защита двигателя. Предохранительный клапан турбины.



Функция выдувания



Система встряхивания фильтра



Фильтрующая система



Световая индикация



Турбина

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Модель	Артикул	Кол-во / паллет
AZ 35	19111208001	1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	Вт	2200	Разрежение	мбар	245
Объем мусоросборника	л	59	Уровень шума	дБ(А)	60
Полезный объем мусоросборника	л	45	Длина кабеля	м	10
Площадь фильтрации	м ²	0,3	Вес (без принадлежностей)	кг	100
Расход воздуха	л/с	85	Размеры	мм	620×1115×960

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ Ø 50

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Модель	Артикул	Модель	Артикул
Всасывающий шланг с коленом 3 м	6010711	Регулируемая щетка для сбора пыли 0,50 м	6010062
Удлинительная изогнутая трубка	2511700	Регулируемая щетка для сбора пыли 0,60 м	6010072
Регулируемая щетка для сбора пыли 0,40 м	6010052	Удлинительная трубка 0,50 м	2512020
Круглая насадка с ворсом	2511720	Принадлежности Ø 40	5670012
Щелевая насадка	2511730	Нейлоновый фильтр	20-703
Переходник диаметром 50	2511710		
Тканевый фильтр	3001055		
Механический встряхиватель фильтра	---		

AZ 45 380 V

Модель с большой вместительностью бака.

Пылесос оснащен трехфазным двигателем ($\Delta = 230\text{ V} - Y = 400\text{ V}$).

Стандартный механический встряхиватель фильтра. Съемный контейнер для собранного мусора. Функция выдувания. Тепловая защита двигателя. Предохранительный клапан турбины. Высокопроизводительный фильтр с большой площадью фильтрующей поверхности.



Функция выдувания



Система встряхивания фильтра



Фильтрующая система



Световая индикация



Турбина

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Модель	Артикул	Кол-во / паллет
AZ 45	19121208001	1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	Вт	5500	Разрежение	мбар	265
Объем мусоросборника	л	75	Уровень шума	дБ(А)	63
Полезный объем мусоросборника	л	55	Длина кабеля	м	10
Площадь фильтрации	м ²	0,3	Вес (без принадлежностей)	кг	160
Расход воздуха	л/с	111	Размеры	мм	780×480×1100

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ Ø 50

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Модель	Артикул	Модель	Артикул
Черный всасывающий шланг с коленом, 3 м	6010712	Регулируемая щетка для сбора пыли 0,40 м	6010052
Удлинительная изогнутая трубка	2511700	Регулируемая щетка для сбора пыли 0,60 м	6010072
Регулируемая щетка для сбора пыли 0,50 м	6010062	Удлинительная трубка 0,50 м	2512020
Круглая насадка с ворсом	2511720	Принадлежности Ø 90	5880060
Щелевая насадка	2511730	Нейлоновый фильтр	3001215
Переходник диаметром 50	2511710		
Тканевый фильтр	3001065		
Встряхиватель фильтра	---		

Линия Classic

GHIBLI

GHIBLI

БЫТОВЫЕ ПЫЛЕСОСЫ



GHIBLI

BRICIOLO

Модель бытового пылесоса, подходящая не только для кухни, но и для небольших лабораторий, магазинов и т.д. Легкость и удобство работы обеспечивается благодаря размещенной на корпусе пылесоса педали включения/выключения. Оснащен съемным, моющимся мусорным ведром (15 л) с крышкой, открывающейся с помощью педали. В комплекте бумажный фильтр-мешок и 20 пластиковых пакетов для мусора.



Простота доступа к компонентам



Фильтр-мешок



Пакет для мусора



Защелка

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Модель	Артикул	Кол-во / паллет
BRICIOLO	15856410001	18

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная мощность	Вт	1380	Разрежение	мбар	250
Номинальная мощность	Вт	1200	Уровень шума	дБ(А)	68
Площадь фильтрации	м ²	0,11	Длина кабеля	м	1,5
Фильтр-мешок (опция)	л	3,5	Вес (без принадлежностей)	кг	6,5
Расход воздуха	л/с	56	Размеры	мм	320×350×455

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ

Модель	Артикул
Упаковка с 20 полиэтиленовыми пакетами	6585000
Бумажный фильтр-мешок	---

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Модель	Артикул
Бумажный фильтр-мешок 3,5 л, 10 шт.	6585005



Педаль управления всасыванием



Педаль управления открыванием

DOMOVAC®

Компактная модель, созданная по технологиям профессионального уровня, мощная и простая в применении. DOMOVAC® идеально подходит для использования в домашних условиях, а также на небольших рабочих площадях, таких как офисы и магазины. Пылесос оснащен тканевым фильтром, стандартным бумажным фильтр-мешком и защитной противоударной кромкой.



Поворотные колеса



Система фильтрации отработанного воздуха



Полиэстеровый фильтр



Фильтр-мешок из экологической бумаги



Удобное крепление трубок и кабеля



ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Модель	Артикул	Кол-во / паллет
DOMOVAC	15968410060	24

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная мощность	Вт	1100	Расход воздуха	л/с	50
Номинальная мощность	Вт	1000	Разрежение	мбар	210
Объем мусоросборника	л	14	Уровень шума	дБ(А)	61
Полезный объем мусоросборника	л	7	Длина кабеля	м	7
Фильтр-мешок (опция)	л	5	Вес (с кабелем без принадлежностей)	кг	6
Площадь фильтрации	м ²	0,09	Размеры	мм	350×350×430

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Модель	Артикул	Модель	Артикул
Всасывающий шланг с коленом ECO	---	Всасывающий шланг Ø 32	6010604
Удлинительная хромированная трубка 0,5 м (2х)	2512015	Удлинительная алюминиевая трубка 0,5 м	01-341
Насадка для уборки пыли с пола D320	2511523	Комбинированная половая щетка	2511528
Насадка для мягкой мебели	856000101	Бумажный фильтр-мешок 5 л, 10 шт.	6595030
Круглая насадка с ворсом	856000061		
Щелевая насадка	856000071		
Бумажный фильтр-мешок 5 л	---		
Тканевый фильтр	6595000		

ПЫЛЕСОСЫ линии HD

Линия Heavy Duty представлена 4 моделями пылесосов для влажной и сухой уборки емкостью от 36 до 80 л и мощностью от 1150 Вт до 3450 Вт (модели с 3 всасывающими турбинами). Это прочные машины с мусоросборником из нержавеющей стали, новым металлическим шасси с 4 поворотными колесами большого размера, а также специальными принадлежностями для автомобилей: прямыми и изогнутыми щелевыми насадками, круглой насадкой с ворсом и моющимися фильтрами из нетканого материала. Самые крупные модели **AS 59** и **60 IK D HD** оснащены также удобным шлангом для слива жидкости.



AS 27 IK HD

Модель средних размеров для влажной и сухой уборки характеризуется прочным баком из нержавеющей стали, новым металлическим шасси с 4 поворотными колесами большого диаметра (100 мм) для обеспечения максимальной мобильности на поверхности любого типа. Стандартная комплектация принадлежностями, разработанными специально для уборки салона автомобиля: щелевая насадка из резины, не оставляющая следов (защищенная от ударов или растапывания), изогнутая резиновая насадка с ворсом и всасывающий шланг длиной 4 метра (для удобства доступа в любую точку без необходимости перемещения пылесоса), антистатическая защита и мощный фильтр из нетканого полиэстера.



Моющийся фильтр из нетканого материала



Изогнутая насадка с ворсом



Держатель электрического кабеля



Держатель фильтра с поплавком



Щелевая насадка + шланг 4 м



Новое прочное алюминиевое шасси



Антистатическая защита

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Модель	Артикул	Части	Кол-во / паллет
AS 27 IK HD	17141210001	6-12-24	12

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная мощность	Вт	1150	Расход воздуха	л/с	53
Номинальная мощность	Вт	1000	Разрежение	мбар	190
Объем мусоросборника	л	36	Уровень шума	дБ(А)	62
Полезный объем мусоросборника	л	25	Длина кабеля	м	10
Фильтр-мешок (опция)	л	16	Вес	кг	11,5
Площадь фильтрации	м ²	0,25	Размеры	мм	495×495×810

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ Ø 40

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Модель	Артикул	Модель	Артикул
Всасывающий шланг 4 м	6010505	Комплект Ø 40:	7500951
Комплект для автомобиля Ø 40:	6170045	- Удлинительная трубка S-образной формы	---
- Щелевая насадка из резины, не оставляющей следов	2511611	- Насадка для уборки пыли с пола	---
- Фильтр из нетканого материала	2511613	- Насадка для сбора жидкости с пола	---
- Кисточка для изогнутой насадки	2511612	Круглая насадка с ворсом	2511615
Фильтр из нетканого материала	6620020	Щелевая насадка	2511610
		Тканевый фильтр	6620000

AS 400 IK HD

Модель пылесоса для влажной и сухой уборки с большой вместительностью бака и значительной мощности, с новым металлическим шасси (4 поворотных колеса Ø 100 мм) для максимальной мобильности на поверхности любого типа. Пылесос оснащен мусоросборником из нержавеющей стали, антистатической защитой и фильтром из мощного нетканого полиэстера. Стандартная комплектация принадлежностями, разработанными специально для уборки салона автомобиля: щелевая насадка из резины, не оставляющей следов (защищена от ударов или растапывания), изогнутая резиновая насадка с ворсом и всасывающий шланг длиной 4 метра для удобства доступа в любую точку без необходимости перемещения пылесоса.



Мощный фильтр из нетканого материала



Изогнутая насадка с ворсом



Держатель электрического кабеля



Держатель фильтра с поплавком



Щелевая насадка + шланг 4 м



Новое прочное алюминиевое шасси



Антистатическая защита

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Модель	Артикул	Части	Кол-во / паллет
AS 400 IK HD	17401210001	4 - 8 - 16	8

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная мощность	Вт	1350	Расход воздуха	л/с	58
Номинальная мощность	Вт	1200	Разрежение	мбар	210
Объем мусоросборника	л	50	Уровень шума	дБ(А)	63
Полезный объем мусоросборника	л	35	Длина кабеля	м	10
Фильтр-мешок (опция)	л	19	Вес	кг	15
Площадь фильтрации	м ²	0,35	Размеры	мм	590×590×790

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ Ø 40

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Модель	Артикул	Модель	Артикул
Всасывающий шланг 4 м	6010505	Комплект Ø 40:	7500951
Комплект для автомобиля Ø 40:	6170045	- Удлинительная трубка S-образной формы	---
- Щелевая насадка из резины, не оставляющей следов	2511611	- Насадка для уборки пыли с пола	---
- Изогнутая резиновая насадка	2511613	- Насадка для сбора жидкости с пола	---
- Кисточка для изогнутой насадки	2511612	Круглая насадка с ворсом	2511615
Фильтр из нетканого материала	6730015	Щелевая насадка	2511610
		Тканевый фильтр	6630000

AS 59 IK D HD

Модель пылесоса для влажной и сухой уборки с новым металлическим шасси (4 поворотных колеса Ø 100 мм) для максимальной мобильности на поверхности любого типа. Пылесос оснащен двумя всасывающими турбинами, управляемыми индивидуально. Шланг для слива жидкости из бака. Стандартная комплектация принадлежностями, разработанными специально для уборки салона автомобиля: щелевая насадка из резины, не оставляющей следов (защищенная от ударов или растаптывания), изогнутая резиновая насадка с ворсом и всасывающий шланг длиной 4 метра (для удобства доступа в любую точку без необходимости перемещения пылесоса), комплект антистатической защиты и моющийся фильтр из нетканого полиэстера.



Моющийся фильтр из нетканого материала



Изогнутая насадка с ворсом



Клавиши управления турбинами



Держатель фильтра с поплавком



Щелевая насадка + шланг 4 м



Новое прочное алюминиевое шасси



Антистатическая защита

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Модель	Артикул	Части	Кол-во / паллет
AS 59 IK D HD	17781210001	4-8-16	8

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная мощность	Вт	2300	Расход воздуха	л/с	100
Номинальная мощность	Вт	1900	Разрежение	мбар	190
Объем мусоросборника	л	80	Уровень шума	дБ(А)	65
Полезный объем мусоросборника	л	56	Длина кабеля	м	10
Фильтр-мешок (опция)	л	19	Вес	кг	21
Площадь фильтрации	м ²	0,4	Размеры	мм	630×630×885

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ Ø 40

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Модель	Артикул	Модель	Артикул
Всасывающий шланг 4 м	6010505	Комплект Ø 40:	7500951
Комплект для автомобиля Ø 40:	6170045	- Удлинительная трубка S-образной формы	---
- Щелевая насадка из резины, не оставляющей следов	2511611	- Насадка для уборки пыли с пола	---
- Изогнутая резиновая насадка	2511613	- Насадка для сбора жидкости с пола	---
- Кисточка для изогнутой насадки	2511612	Круглая насадка с ворсом	2511615
Фильтр из нетканого материала	6830015	Щелевая насадка	2511610
		Тканевый фильтр	6830000

AS 60 IK D HD

Модель пылесоса для влажной и сухой уборки с новым металлическим шасси (4 поворотных колеса Ø 100 мм) для максимальной мобильности на поверхности любого типа. Исключительные рабочие характеристики, благодаря **трем всасывающим турбинам**, с возможностью использования одной, двух или трех одновременно. Шланг для слива жидкости из бака. Стандартная комплектация принадлежностями, разработанными специально для уборки салона автомобиля: щелевая насадка из резины, не оставляющей следов (защищенная от ударов или растаптывания), изогнутая резиновая насадка с ворсом и всасывающий шланг длиной 4 метра (для удобства доступа в любую точку без необходимости перемещения пылесоса), антистатическая защита и моющийся фильтр из нетканого полиэстера.



Моющийся фильтр из нетканого материала



Изогнутая насадка с ворсом



Кнопки управления турбинами



Держатель фильтра с поплавком



Щелевая насадка + шланг 4 м



Новое прочное алюминиевое шасси



Антистатическая защита

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Модель	Артикул	Части	Кол-во / паллет
AS 60 IK D HD	18201210001	4-8-16	8

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная мощность	Вт	3450	Расход воздуха	л/с	150
Номинальная мощность	Вт	2900	Разрежение	мбар	205
Объем мусоросборника	л	80	Уровень шума	дБ(А)	66,5
Полезный объем мусоросборника	л	56	Длина кабеля	м	10
Фильтр-мешок (опция)	л	19	Вес (без принадлежностей)	кг	24
Площадь фильтрации	м ²	0,4	Размеры	мм	630×630×885

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ Ø 40

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Модель	Артикул	Модель	Артикул
Всасывающий шланг 4 м	6010505	Комплект Ø 40:	7500951
Комплект для автомобиля Ø 40:	6170045	- Удлинительная трубка S-образной формы	---
- Щелевая насадка из резины, не оставляющей следов	2511611	- Насадка для уборки пыли с пола	---
- Изогнутая резиновая насадка	2511613	- Насадка для сбора жидкости с пола	---
- Кисточка для изогнутой насадки	2511612	Круглая насадка с ворсом	2511615
Фильтр из нетканого материала	6830015	Щелевая насадка	2511610
		Тканевый фильтр	6830000