

Общество с ограниченной ответственностью «АМС Медиа»

ОКПО 72165830 ОГРН 1047796156759 ИНН/КПП 7710532490/770101001 Р/с 40702810538290017974 ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. Москва К/с 30101810400000000225 БИК 044525225 Адрес: ул. Первомайская, д. 1, г. Лосино-Петровский, М.О., 141150 Телефон/факс: +7 (499) 265-56-76, 267-04-80, 261-34-21 +7 (495) 232-24-01/02/03, 739-53-11 e-mail: ams-ch@dol.ru, site@ams-ch.ru www.ams-ch.ru

МЕГАЛАН 69

Низкопенное средство для машинной мойки полов

Средство для машинной и ручной мойки твердых полов от въевшихся загрязнений, уборки керамической плитки, бетонных, наливных, гранитных и других полов. Средство обладает высокой моющей способностью, эффективно удаляет дорожную грязь, антигололедные реагенты, следы от резины, сложные комплексные атмосферные, почвенные, масложировые и другие загрязнения.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Профессиональный клининг
- Учебные и медицинские учреждения
- Гостиницы и рестораны

- Административные и общественные здания
- Предприятия торговли и общественного питания
- Промышленные предприятия и транспорт

особенности:

- Обладает высокой моющей и проникающей способностью
- Подходит для любых типов поломоечных машин
- Эффективно против различных сложных загрязнений
- Способствует быстрому высыханию и не оставляет разводов

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Очистка слабо- и среднезагрязненных поверхностей (ручная и механизированная)

Используйте рабочий раствор средства 0,5-2% концентрации (5-20мл средства на 1л воды). Нанесите раствор ручным или механизированным способом на загрязненную поверхность, протрите и при необходимости промойте водой.

Очистка сильнозагрязненных поверхностей (ручная и механизированная)

Используйте рабочий раствор средства 2-10% концентрации (20-110мл средства на 1л воды). Нанесите раствор ручным или механизированным способом на загрязненную поверхность, выдержите 2-5 минут, разотрите щеткой и промойте водой. При необходимости обработайте повторно.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

Состав: >30 % очищенная вода, 5-15% смесь НПАВ, 5-15% растворитель, <5% АПАВ, <5% щелочь, <5% соль ЭДТА, <5% краситель.

Внешний вид: прозрачная однородная жидкость синего цвета.

рН: 10,0-11,0 Плотность: 1,00-1,10 г/см³

<u>МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:</u> При работе использовать резиновые перчатки. Не допускать попадания средства на слизистые оболочки и кожу, в случае попадания - промыть большим количеством воды.

<u>XPAHEHUE:</u> Хранить в таре изготовителя с плотно закрытой крышкой при температуре от -5 до +40°C, не допускать попадания прямых солнечных лучей. Средство замерзает, после размораживания восстанавливает свои физико-химические свойства и моющую способность. Рекомендуется после размораживания перемешать встряхиванием.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ: 24 месяца со дня изготовления.

ТУ 2381-037-52662802-2009 с изм. № 1