



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067  
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010  
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkkS D-PL-14246-01-00

## ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,  
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ 77.01.12.П.011920.12.13

Дата 24. 12. 2013 г.

На основании заявления № 10604

от 20.12.2013

Организация-изготовитель: "Ecolab Europe GmbH"

Адрес: Richtistrasse 7 8304 Wallisellen Switzerland ( Швейцария ) Филиал по приложению.

Импортер (поставщик), получатель: "Ecolab Europe GmbH"

Адрес: Richtistrasse 7 8304 Wallisellen Switzerland ( Швейцария )

Наименование продукции: Чистящее средство для гриля с обезжиривающим эффектом "Greaselift RTU"

Продукция изготовлена в соответствии: Декларация о соответствии, Паспорт безопасности, Сертификат системы качества

Перечень документов, представленных на экспертизу: Протоколы исследований, Декларация о соответствии, Паспорт безопасности, Сертификат системы качества, Этикетка, Копии регистрационных документов

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Основа состава: вода, бензиловый спирт, этаноламины, Dodecylbenzene Sulfonic Acid ( DDBSA )

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации) протокол ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском АО (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.021) №1199/5 от 08.11.2013 г.

№ 053057

Гигиеническая характеристика продукции:  
см. приложение

Область применения: **Средство профессионального применения на предприятиях общественного питания; в детских дошкольных и школьных учреждениях; в коммунальной сфере (гостиницах, кемпингах, общежитиях); на предприятиях торговли (супер- и гипермаркеты); на транспорте (кухни аэропортов); на ЛПУ и ЛПУ, детские оздоровительные учреждения и детские лечебные учреждения**

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: **В соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя на русском языке.**

Информация, наносимая на этикетку: **В соответствии с "Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)" (Глава II, Раздел 5; 19)**

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утверждённых в установленном порядке.

Продукция: **Чистящее средство для гриля с обезжиривающим эффектом "Greaselift RTU"** соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).



Главный врач

(заместитель главного врача)  
Заведующий отделом  
профилактической токсикологии

Эксперт (эксперты)



*Иваненко А.В.*  
подпись

Иваненко А.В.

Ф. И. О.

*Завьялов Н.В.*  
Завьялов Н.В.

*Королёва М. Н.*  
Королёва М. Н.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067

Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010

Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKS D-PL-14246-01-00


**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 77.01.12.П.011920.12.13

Дата 24. 12. 2013 г.

Филиалы:

- "Ecolab Deutschland GmbH", Reisholzer Werftstrasse 38-42, 40589 Dusseldorf, Germany, Германия
- "Ecolab Ltd.", Duke Avenue, Stanley Green, Cheadle Hulme, Cheadle, Chesire, SK8 6 RB, United Kingdom, Великобритания
- "Ecolab BVBA/SPRL", Havenlaan 4, Ravenshout Bed. 4.210, 3980, Tessenderlo, Belgium, Бельгия
- "Ecolab SAS", BP 509, Avenue du General Patton, 51006 Chalons-en-Champagne Cedex, France, Франция
- "Ecolab Sp. z.o.o.", 3, ul. Stalowa 9, 47-400, Raciborz, Poland, Польша
- "Ecolab d.o.o.", Vajngerlova 4, 2000 Maribor, Slovenia, Словения
- "Ecolab S.r.l.", Via Grandi 9/11, 20089 Rozzano (MI) Italy, Италия
- "Ecolab ApS", Carl Jacobsens Vej 29-37, 2500 Valby Denmark, Дания
- "Ecolab BV", Brugwal 11, 3432 NZ Nieuwegein, Netherlands, Нидерланды
- "Ecolab S.A.", 25 km., Old National Road Athens - Thiva 19600 Mandra Attikis, Greece, Греция
- "Ecolab Ltd.", Forest Park, Zone C Mullingar Industrial Estate Mullingar, Co. Westmeath- Ireland, Ирландия
- "Ecolab Ltd.", Lotherton Way, Garforth Leeds LS25 2JY United Kingdom, Великобритания
- "Ecolab Inc", 2305 Sherwin St, Garland, TX 75041, USA, США



Главный врач  
(заместитель главного врача)

Заведующий отделом  
профилактической токсикологии

Эксперт (эксперты)



подпись

М. П.

Иваненко А.В.

Ф. И. О.

Завьялов Н.В.

Королёва М. Н.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067  
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010  
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkks D-PL-14246-01-00

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 77.01.12.П.011920.12.13

Дата 24. 12. 2013 г.

**Гигиеническая характеристика продукции:**

**Вещества, показатели (факторы)**

Внешний вид

Острая токсичность при введении в желудок, DL50  
(мг/кг)

pH

Растворимость

Кожнораздражающее действие

Раздражающее действие на слизистые

Сенсибилизирующее действие

pH смывов с обрабатываемых поверхностей (pH)

Содержание метанола, %

**Фактическое значение**

жидкость оранжевого цвета  
без запаха

>150, 3 класс опасности

10,5 к 10,9

смешивается с водой в  
любых соотношениях  
постоянный повторяющийся  
контакт может раздражать  
кожу

оказывает раздражающее  
действие на слизистую глаз  
в соответствии с анализом  
токсикометрических  
параметров ингредиентов  
продукция не обладает  
сенсибилизирующим  
действием

соответствует  
не обнаружен

**Гигиенический норматив**

6-9

Не более 0,05



Главный врач  
(заместитель главного врача)

Заведующий отделом  
профилактической токсикологии

Эксперт (эксперты)



*Иваненко А.В.*  
подпись

Иваненко А.В.

Ф. И. О.

*Завьялов Н.В.*

Завьялов Н.В.

Королёва М. Н.