

GHIBLI



GhibliVar Паропылесосы

Classic Line

Performance Line



GHIBLI,
НАДЕЖНЫЙ БИЗНЕС-ПАРТНЕР



ПАРОГЕНЕРАТОРЫ С ФУНКЦИЕЙ ВСАСЫВАНИЯ

Компания Ghibli производит 6 моделей парогенераторов, разделенных на две линии Classic и Performance, которые уже давно зарекомендовали себя на рынке промышленных парогенераторов. Шесть высококачественных моделей с различными характеристиками, способные удовлетворить любые потребности покупателей.

Линия Classic

Классические двухступенчатые всасывающие турбины, которые обеспечили успех компании Ghibli в мире, в настоящее время являются основой новых парогенераторов GhibliVap. В данных моделях классическая мощность всасывания Ghibli дополняется высокопроизводительными парогенераторами (емкость 3,7 л, двойные электронагреватели мощностью 1500 Вт каждый и рабочее давление 5 бар). Аппараты готовы к работе сразу же после запуска, просты в эксплуатации, полностью безопасны, удобны и обеспечивают наилучшие результаты уборки.

Линия Performance

Созданные на основе наиболее лучших пылесосов Ghibli, новые парогенераторы линии Performance выделяются инновационными решениями и впечатляющим дизайном, простотой эксплуатации и высокими характеристиками.



CLASSIC 5.3 MP / 5.3 MI

Модель парогенератора с функцией всасывания. В данной модели классическая мощность всасывания Ghibli дополняется высокопроизводительными парогенераторами: емкость 3,7 л, двойные электронагреватели мощностью 1500 Вт каждый, усиленный корпус из нержавеющей стали (низкая пористость для лучшей устойчивости к отложениям) и рабочее давление 5 бар. Аппарат можно использовать без перерыва в течение 75 минут. При этом для его подготовки к работе достаточно порядка 15 минут. Всасывающая турбина мощностью 1000 Вт и широкая гамма стандартных и дополнительных принадлежностей. Имеются версии с корпусами из пластика и стали. Аппараты готовы к работе сразу же после запуска, просты в эксплуатации, полностью безопасны, удобны и обеспечивают наилучшие результаты уборки.



Стандартные принадлежности
Индикаторы управления и сигнализации



Разъем подачи пара и переключатели



Парогенератор



Электронагреватели



Предохранительный клапан



Ручка с двойной защитой от пара



Двойной фильтр защиты турбины

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Модель	Артикул	Кол-во / паллет
CLASSIC 5.3 MP	14204010010	6
CLASSIC 5.3 MI	14251210010	6

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная мощность	Вт	4150	Рабочее давление	бар	5
Номинальная мощность	Вт	3000	Рабочая температура	°C	170
Мощность турбины	Вт	1000 (1150)	Расход воздуха	л/с	53
Объем мусоросборника	л	22	Разрежение	мбар	190
Номинальный объем бойлера	л	3,8	Питание от сети	-	220В-50/60 Гц
Рабочий объем бойлера	л	3	Длина кабеля	м	10
Электронагреватели	Вт	1500+1500	Вес	кг	19
Ампер	А	12,5	Размеры (д×ш×в)	см	76×39×90
Объем резервуара непрерывной подачи воды	л	-			

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Модель	Артикул	Модель	Артикул
Всасывающий шланг со встроенным шлангом подачи пара (2,5 м)	6010631	Паровое сопло (300 мм)	2511480
Усиленная удлинительная трубка (1 × 0,5 м) *	2511489	Насадка для сбора жидкостей (300 мм)	2511558
Паровое сопло (400 мм)	2511478	Насадка для сухой уборки (300 мм)	2511934
Насадка для сухой уборки (400 мм)	2511936	Насадка для сухой уборки (300 мм)	2511932
Насадка для сбора жидкостей (400 мм)	2511935	Полиэстеровая круглая щетка Ø 70	2512556
Насадка для стекол	2511660	Вантуз Ø 70	2512558
Держатель принадлежностей с паровым соплом	2511578	Бронзовая круглая щетка Ø 70	2512557
Резиновая насадка	2511479	Прозрачная насадка для мягкой мебели	2511675
Полиэстеровая круглая щетка	2512560	Резиновая вставка для насадки для мягкой мебели (100 мм)	2511676
Латунная круглая щетка	2512561	Круглая насадка Ø 70	2512571
Паровое сопло (150 мм)	2511670	Скребок	2511582
Насадка для окон (150 мм)	2511672	Стальная круглая щетка	2512570
Вставка с щетиной (150 мм)	2511671	Удлинительная трубка (120 мм)	2511581
		Щелевая насадка с паровым соплом	2512559
		Щетка для батарей	2511586
		Щелевая насадка (210 мм)	2511585
(*) 2 шт. в стандартной комплектации		Насадка для ковров с роликами (400 мм)	2511937

PERFORMANCE 5.3 MP / 5.3 MI

Созданные на основе лучших пылесосов наиболее инновационной линейки изделий Ghibli, новые парогенераторы линии Performance выделяются инновационным и впечатляющим дизайном, простотой эксплуатации и, прежде всего, высокими характеристиками: емкость 3,7 л, два электронагревателя мощностью по 1500 Вт, усиленный корпус из нержавеющей стали (низкая пористость для лучшей устойчивости к отложениям) и рабочее давление 5 бар. Аппарат можно использовать без перерыва в течение 75 минут. При этом для его подготовки к работе достаточно порядка 15 минут. Всасывающая турбина мощностью 1200 Вт и широкая гамма стандартных и дополнительных принадлежностей. Имеются версии с корпусами из пластика и стали.



Стандартные принадлежности
Индикаторы управления и сигнализации



Разъем подачи пара и переключатели



Парогенератор



Электронагреватели



Предохранительный клапан



Ручка с двойной защитой от пара



Двойной фильтр защиты турбины



ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Модель	Артикул	Кол-во / паллет
PERFORMANCE 5.3 MP	14004010010	6
PERFORMANCE 5.3 MI	14051210010	6

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная мощность	Вт	4300	Рабочее давление	бар	5
Номинальная мощность	Вт	3000	Рабочая температура	°С	170
Мощность турбины	Вт	1200 (1300)	Расход воздуха	л/с	55
Объем мусоросборника	л	22	Разрежение	мбар	240
Номинальный объем бойлера	л	3,8	Питание от сети	-	220В-50/60 Гц
Рабочий объем бойлера	л	3	Длина кабеля	м	10
Электронагреватели	Вт	1500+1500	Вес	кг	19
Ампер	А	14	Размеры (д×ш×в)	см	76×39×90
Объем резервуара непрерывной подачи воды	л	-			

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Модель	Артикул	Модель	Артикул
Всасывающий шланг со встроенным шлангом подачи пара (2,5 м)	6010631	Паровое сопло (300 мм)	2511480
		Насадка для сбора жидкостей(300 мм)	2511558
Усиленная удлинительная трубка (1 × 0,5 м) *	2511489	Насадка для ковров (300 мм)	2511934
Паровое сопло (400 мм)	2511478	Насадка для пола (300 мм)	2511932
Насадка для сухой уборки (400 мм)	2511936	Полиэстеровая круглая щетка Ø 70	2512556
Насадка для сбора жидкостей(400 мм)	2511935	Вантуз Ø 70	2512558
Насадка для стекол	2511660	Бронзовая круглая щетка Ø 70	2512557
Держатель принадлежностей с паровым соплом	2511578	Прозрачная насадка для мягкой мебели	2511675
Резиновая насадка	2511479	Резиновая вставка для насадки для мягкой мебели (100 мм)	2511676
Полиэстеровая круглая щетка	2512560	Круглая насадка Ø 70	2512571
Латунная круглая щетка	2512561	Скребок	2511582
Паровое сопло (150 мм)	2511670	Стальная круглая щетка	2512570
Насадка для окон (150 мм)	2511672	Удлинительная трубка (120 мм)	2511581
Вставка с щетиной (150 мм)	2511671	Щелевая насадка с паровым соплом	2512559
		Щетка для батарей	2511586
		Щелевая насадка (210 мм)	2511585
		Насадка для ковров с роликами (400 мм)	2511937

(*) 2 шт. в стандартной комплектации

PERFORMANCE 6.3 ER P / 6.3 ER I

Парогенераторы линии Performance с непрерывной подачей воды в бойлер выделяются не только инновационным и впечатляющим дизайном, простотой эксплуатации, но прежде всего, высокими техническими характеристиками: Высокая мощность парогенератора, рабочее давление 6 бар, всасывающая турбина 1200 Вт вместе с внешним резервуаром большой емкости обеспечивают рабочие показатели высочайшего уровня. Возможность заливки 8 литров обеспечивает до 4 часов автономной работы при нормальной эксплуатации аппарата. Высокая рабочая температура (126°C) и усиленные электронагреватели из нержавеющей стали (с низкой пористостью для лучшей устойчивости к отложениям) дополняют исключительные технические характеристики парогенераторов. Имеются версии с корпусами из пластика и стали, а также широкая гамма стандартных и дополнительных принадлежностей.



Стандартные принадлежности
Индикаторы управления и сигнализации



Разъем подачи пара и переключатели



Парогенератор



Внешний резервуар емкостью 8 литров



Предохранительный клапан



Ручка с двойной защитой от пара



Двойной фильтр защиты турбины



ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Модель	Артикул	Кол-во / паллет
PERFORMANCE 6.3 ER P	14104010010	4
PERFORMANCE 6.3 ER I	14151210010	4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная мощность	Вт	4300	Рабочее давление	бар	6
Номинальная мощность	Вт	3200	Рабочая температура	°C	175
Мощность турбины	Вт	1200 (1300)	Расход воздуха	л/с	55
Объем мусоросборника	л	22	Разрежение	мбар	240
Номинальный объем бойлера	л	3,8	Питание от сети	-	220В-50/60 Гц
Рабочий объем бойлера	л	3	Длина кабеля	м	10
Электронагреватели	Вт	2000+1000	Вес	кг	19
Ампер	А	14	Размеры (д×ш×в)	см	76×39×90
Объем резервуара непрерывной подачи воды	л	8			

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Модель	Артикул	Модель	Артикул
Всасывающий шланг со встроенным шлангом подачи пара (2,5 м)	6010631	Паровое сопло (300 мм)	2511480
		Насадка для сбора жидкостей (300 мм)	2511558
Усиленная удлинительная трубка (1 × 0,5 м) *	2511489	Насадка для ковров (300 мм)	2511934
Паровое сопло (400 мм)	2511478	Насадка для сухой уборки (300 мм)	2511932
Насадка для сухой уборки (400 мм)	2511936	Полиэстеровая круглая щетка Ø 70	2512556
Насадка для сбора жидкостей (400 мм)	2511935	Вантуз Ø 70	2512558
Насадка для стекол	2511660	Бронзовая круглая щетка Ø 70	2512557
Держатель принадлежностей с паровым соплом	2511578	Прозрачная насадка для мягкой мебели	2511675
Резиновая насадка	2511479	Резиновая вставка для насадки для мягкой мебели (100 мм)	2511676
Полиэстеровая круглая щетка	2512560	Круглая насадка Ø 70	2512571
Латунная круглая щетка	2512561	Скребок	2511582
Паровое сопло (150 мм)	2511670	Стальная круглая щетка	2512570
Насадка для окон (150 мм)	2511672	Удлинительная трубка (120 мм)	2511581
Вставка с щетиной (150 мм)	2511671	Щелевая насадка с паровым соплом	2512559
		Щетка для батарей	2511586
		Щелевая насадка (210 мм)	2511585
		Насадка для ковров с роликами (400 мм)	2511937

(*) 2 шт. в стандартной комплектации

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ПАРОГЕНЕРАТОРАМ С ФУНКЦИЕЙ ВСАСЫВАНИЯ





ФИЛЬТРЫ

Артикул	Описание
3001009	Защитный фильтр (черный)
6730110	Нейлоновый фильтр (белый)



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ

Артикул	Описание	
6010841	Всасывающий шланг со встроенный шлангом подачи пара (2,5 м)	A
2511489	Усиленная удлинительная трубка (1×0,5 м)	B
2511478	Паровое сопло (400 мм)	C
2511936	Насадка для сухой уборки (400 мм)	C1
2511935	Насадка для сбора жидкостей (400 мм)	D
2511660	Насадка для стекол	F
2511578	Держатель принадлежностей с паровым соплом	G
2511479	Резиновая насадка	H
2512560	Полиэстеровая круглая щетка	I
2512561	Латунная круглая щетка	L
2511670	Паровое сопло (150 мм)	M
2511672	Насадка для окон (150 мм)	M1
2511671	Вставка с щетиной для 2511670 (150 мм)	N



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Артикул	Описание	
2511480	Паровое сопло (300 мм)	A
2511558	Насадка для сбора жидкостей (300 мм)	A1
2511934	Насадка для ковров (300 мм)	A2
2511932	Насадка для сухой уборки (300 мм)	B
2512556	Полиэстеровая круглая щетка Ø 70	C
2512558	Вантуз Ø 70	D
2512557	Бронзовая круглая щетка Ø 70	E
2511675	Прозрачная насадка для мягкой мебели	F
2511676	Резиновая вставка для насадки для мягкой мебели (100 мм)	F1
2512571	Круглая насадка Ø 70	G
2511582	Скребок	H
2512570	Стальная круглая щетка	I
2511581	Удлинительная трубка (120 мм)	L
2512559	Щелевая насадка с паровым соплом	M
2511586	Щетка для батарей	N
2511585	Щелевая насадка (210 мм)	O
2511937	Насадка для ковров с роликами (400 мм)	P

GHIBLI

Брошюра GhibliVar RU - Ed. 10.2014
Компания Ghibli S.p.A. оставляет за собой право на
внесение изменений в технические
характеристики и принадлежности в любое время.



ООО «ГИБЛИ Россия»
г. Москва,
ул. Садовая-Спасская, дом 21/1,
Офис № 944
Тел.: +7 499 503 07 06
info@ghibli.it - www.ghibli.com

