




СМЭЛЛХАНТЕР

НЕЙТРАЛИЗАТОР ЗАПАХОВ

Как все начиналось



Меня зовут Андрей Усов. Более 20 лет я работаю в продажах химической продукции и строительных материалов. Наша семейная компания «ГК Данко» — бизнес второго поколения, который вот уже 30 лет не только поставляет материалы, но и создает индивидуальные технические решения для партнеров по всей России.

Однажды на конференции я опоздал на фуршет из-за ошибки такси. В зале все места были заняты. Свободным оставалось лишь одно. Этой маленькой оплошности я обязан всем, что произошло дальше.

Рядом со мной оказался Заслуженный изобретатель РФ, ключевой спикер по материаловедению. За ужином он поделился революционной разработкой — формулой нейтрализатора запахов! Но главное было не в ней самой. Ключевое преимущество: основной компонент можно было синтезировать в России на базе его лаборатории, полностью отказавшись от импортного сырья. В тот момент для меня, как для специалиста с двадцатилетним опытом, всё сложилось в идеальную картину.

Наш разговор быстро перерос в мозговой штурм. Буквально на салфетке мы набросали первый бизнес-план. Мой опыт в продажах и построении стратегий позволил не просто увидеть потенциал, а немедленно начать действовать.


Мы поставили амбициозную цель: создать не просто продукт, а средство, которое изменит сам подход к нейтрализации запахов и вредных газов в России.

Первый серьезный прорыв ждал нас в партнерстве с «Росводоканалом». Совместно с их лабораторией мы провели испытания на объектах с критически опасной концентрацией вредных газов. Результат был ошеломляющим — он поразил даже экспертов с 50-летним стажем. Именно тогда я окончательно понял: мы на верном пути.

За этим последовали сотни тестов. Мы раздавали образцы всем: от крупных промышленных гигантов до профессиональных спортсменов. Собрал и проанализировав массив обратной связи, мы адаптировали формулу под разные задачи, расширили линейку и сделали ее доступной как для крупных предприятий, так и для домашнего использования.


Сегодня мы создаем продукты, которые реально работают. Продукты, рожденные из случайной встречи, подкрепленные авторитетной наукой и проверенные самой суровой лабораторией — жизнью.

МЫ СОЗДАЕМ ПРОДУКТЫ, КОТОРЫЕ РЕАЛЬНО РАБОТАЮТ.




ПРО

КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ЗАПАХОВ. ПОДХОДИТ ДЛЯ КЛИНИГА, ПРОМЫШЛЕННОГО И БЫТОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ. ПОЗВОЛЯЕТ ПОДОБРАТЬ НЕОБХОДИМУЮ КОНЦЕНТРАЦИЮ И АДАПТИРОВАТЬ ПОД ЛЮБУЮ ЗАДАЧУ. РАБОТАЕТ НА ВСЕХ ПОВЕРХНОСТЯХ, ЭФФЕКТИВЕН ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ПОЖАРОВ, ТРУПНОГО ЗАПАХА, РАЗЛОЖЕНИЯ ОРГАНИКИ, ПРОДУКТОВ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЮДЕЙ И ЖИВОТНЫХ, ПРОРЫВОВ КАНАЛИЗАЦИИ И Т.П.




ХОУМ

ПОДХОДИТ ДЛЯ БЫТОВОГО И ПРОМЫШЛЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ, КЛИНИГА. ДЕЙСТВУЕТ НА ЛЮБЫХ МАТЕРИАЛАХ: ОТ ПЛАСТИКА ДО РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ТЕКСТИЛЯ (МЕБЕЛЬ, КОВРЫ, ШТОРЫ, ОДЕЖДА). ЭФФЕКТИВНО БОРЕТСЯ С ЗАПАХАМИ СЫРОСТИ, ЗАТХЛОСТИ И ДРУГИМИ УСТОЙЧИВЫМИ «АРОМАТАМИ». В СЛОЖНЫХ СЛУЧАЯХ ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСИЛЕННУЮ ЛИНЕЙКУ ПРО.




СПОРТ

НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ УСТОЙЧЕВОГО ЗАПАХА ПОТА И ДРУГИХ ИСТОЧНИКОВ. ПОДХОДИТ ДЛЯ СПОРТИВНОЙ ЭКИПИРОВКИ, ОДЕЖДЫ, ОБУВИ И ИНФЕНТАРЯ. РАБОТАЕТ НА ВСЕХ ПОВЕРХНОСТЯХ, НАТУРАЛЬНЫХ И СИНТЕТИЧЕСКИХ ТКАНЯХ, ПЛАСТИКЕ И Т.П. ОБЛАДАЕТ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ.



ПЕТС

НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ УСТОЙЧИВОГО ЗАПАХА МОЧИ, МЕТОК ЖИВОТНЫХ И ДРУГИХ ЗАПАХОВ БИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ. ДЕЙСТВУЕТ НА ЛЮБЫХ МАТЕРИАЛАХ: ОТ ПЛАСТИКА ДО РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ТЕКСТИЛЯ (МЕБЕЛЬ, КОВРЫ, ШТОРЫ, ОДЕЖДА, ОБУВЬ). ОБЛАДАЕТ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ.



КОГДА НУЖЕН НЕ АРОМАТ —

А ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ






Прорыв канализации в подвальном помещении жилого дома

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА:	
площадь 340м2, высота потолков 3м, объём воздуха 1020м3	
Дозировка:	1л концентрата на 4л воды.
Метод применения:	холодный туман.
Ход работ:	аварийная бригада устранила прорыв канализационной трубы. Клининговая компания произвела уборку, не смотря на применения чистящих и дезинфицирующих средств, не смогла устранить неприятный запах. Было принято решение использовать СМЭЛЛХАНТЕР ПРО методом холодного тумана.

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗАПАХА.
1 ЗАМЕР – ЧЕРЕЗ 15 МИН – ЗАПАХА КАНАЛИЗАЦИИ НЕТ, ЯРКО ОЩУЩАЕТСЯ ПЕРФОРИРОВАННАЯ ОТДУШКА.
2 ЗАМЕР – ЧЕРЕЗ 1 ЧАС – ЗАПАХА КАНАЛИЗАЦИИ НЕТ, ОЩУЩАЕТСЯ ПРИЯТНЫЙ АРОМАТ ПЕРФОРИРОВАННОЙ ОТДУШКИ.
3 ЗАМЕР – ЧЕРЕЗ 2 ЧАСА - ЗАПАХА КАНАЛИЗАЦИИ НЕТ, ОЩУЩАЕТСЯ ЛЕГКИЙ АРОМАТ ПЕРФОРИРОВАННОЙ ОТДУШКИ.
4 ЗАМЕР - ЧЕРЕЗ 24 ЧАСА – ЗАПАХА КАНАЛИЗАЦИИ НЕТ, НИКАКИХ ПОСТОРОННИХ ЗАПАХОВ НЕТ.

ИТОГ: ПОЛНОСТЬЮ УСТРАНЕН НЕПРИЯТНЫЙ ЗАПАХ. ЗАКАЗЧИК ДОВОЛЕН.

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: 1700РУБ. (1,67 РУБ. ЗА 1 М3)






Объект очистных сооружений АО ОМСКВОДОКАНАЛ «Насосная иловая № 2»

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА:	
площадь 300м2, высота потолков 9м, объём воздуха 2700м3.	
Дозировка:	1л концентрата на 3л воды.
Метод применения:	холодный туман.
Ход работ:	на данном объекте происходит перекачка фекальной канализации и прочих стоков города в отстойники, в связи с чем, присутствует постоянное выделение вредных газов (Сероводород, метан, формальдегид и пр.). Раствор был распылен методом холодного тумана. После применения замеры проводились сотрудниками Лабораторного центра АО ОМСКВОДОКАНАЛ.


ЗАМЕРЫ «КОМЕТА М» ПЕРЕНОСНОЙ МУЛЬТИГАЗОВЫЙ ГАЗОСИГНАЛИЗАТОР СЕРИИ ИГС - 98.
РЕЗУЛЬТАТ ДО РАСПЫЛЕНИЯ РЕАГЕНТА: СЕРОВОДОРОД, МГ\М3 - 3.2, МЕТАН. МГ\М3 - МЕНЕЕ 673.68, ФОРМАЛЬДЕГИД, МГ\М3 - БОЛЕЕ 10.0.
РЕЗУЛЬТАТ ЧЕРЕЗ 15 МИН: СЕРОВОДОРОД, МГ\М3 - 2.6, МЕТАН. МГ\М3 - МЕНЕЕ 673.68, ФОРМАЛЬДЕГИД, МГ\М3 - БОЛЕЕ 10.2.
РЕЗУЛЬТАТ ЧЕРЕЗ 30 МИН: СЕРОВОДОРОД, МГ\М3 - 2.3, МЕТАН. МГ\М3 - МЕНЕЕ 732, ФОРМАЛЬДЕГИД, МГ\М3 - 7.27.
РЕЗУЛЬТАТ ЧЕРЕЗ 5 ЧАСОВ: СЕРОВОДОРОД, МГ\М3 - 0.2, МЕТАН. МГ\М3 - МЕНЕЕ 673.68, ФОРМАЛЬДЕГИД, МГ\М3 - 0.45.
ИТОГ: СМЭЛЛХАНТЕР ДОКАЗАЛ СВОЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ, СНИЗИЛ ДО МИНИМАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИЮ ВРЕДНЫХ ГАЗОВ.

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: 5 600 РУБ. (2,07 РУБ. ЗА 1 М3)





Устранение запаха кошачьей секрети с ковра



СМЭЛЛХАНТЕР ХОУМ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА:	
Дозировка:	300 мл на 6 м2
Метод применения:	орошение
Ход работ:	клининговая компания, специализирующаяся на стирке ковров, предоставила кейс по сложному случаю. К ним обратилась владелица ковра, у которой проживают несколько кошек. Ковер транспортировали в специальной упаковке из-за резкого запаха кошачьей мочи. Всю поверхность ковра обработали методом орошения средством СМЭЛЛХАНТЕР ХОУМ и оставили на 3 часа. Проведена глубокая химчистка с использованием профессионального оборудования, после чего ковер высушен в специальной сушильной камере.

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗАПАХА.
1 ЗАМЕР – ЧЕРЕЗ 12 ЧАСОВ ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ – ЗАПАХ КОШАЧЬЕЙ СЕКРЕЦИИ ПОЛНОСТЬЮ ОТСУТСТВУЕТ.
2 ЗАМЕР – ЧЕРЕЗ 48 ЧАСОВ – ПОСТОРОННИЕ ЗАПАХИ НЕ ОБНАРУЖЕНЫ, КОВЕР СОХРАНЯЕТ НЕЙТРАЛЬНЫЙ АРОМАТ.

ИТОГ: ПОЛНОСТЬЮ УСТРАНЕН НЕПРИЯТНЫЙ ЗАПАХ. ЗАКАЗЧИК ДОВОЛЕН.

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: 90РУБ. (15 РУБ. ЗА 1 М2)





Устранение трупного запаха в квартире.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА: площадь квартиры 35м2.	
Дозировка:	1л концентрата на 1л воды.
Метод применения:	холодный туман.
Ход работ:	клининговая компания, специализирующаяся на устранении ЧП, предоставила кейс по сложному случаю. К ним обратились владельцы квартиры в котором находилось тело умершего человека более 3х недель в теплое время года. Результатом стало глубокое проникновение запаха разложения на всех поверхностях: мебель, напольное покрытие (паркет), обои, штукатурки и особенно бетонной стяжки пола в месте непосредственного контакта с телом. Предыдущие попытками уборки с применением сильных химических дезинфектантов и хлорсодержащих средств не дали результатов. Запах оставался невыносимым, делая помещение вредным для здоровья и непригодным для проживания

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: 2550РУБ. (73 РУБ. ЗА 1 М3)

СХЕМА ОБРАБОТКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СМЭЛЛХАНТЕРА ПРО





Применена максимально интенсивная схема обработки с использованием СМЭЛЛХАНТЕР ПРО:



СМЭЛЛХАНТЕР ПРО

ДЕМОНТАЖ И УДАЛЕНИЕ ЗАРАЖЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ (1 ЭТАП):

- Проведена полная зачистка помещения до капитальных конструкций: удалены и утилизированы ВСЕ предметы мебели, текстиль, напольное покрытие (советский паркет и ковролин), плинтуса, обои, участки поврежденной штукатурки.
- Особое внимание уделено зоне непосредственного разложения: бетонная стяжка пола была вскрыта (фрезерована) на глубину 2-3 см на площади около 1.5 м² для удаления наиболее пропитанного слоя. Поверхности тщательно очищены механически от видимых загрязнений и остатков материалов.

ОБРАБОТКА МЕТОДОМ ХОЛОДНОГО ТУМАНА (2 ЭТАП):

- Приготовлен рабочий раствор **СМЭЛЛХАНТЕР ПРО** в концентрации **1:1 с водой** (1.5 л концентрата + 1.5 л воды). Помещение герметизировано (закрыты окна, двери, перекрыта вентиляция). Раствор распылен **генератором холодного тумана**. Туман обладает исключительной проникающей способностью в микropopы материалов. **Расход раствора:** 3 литра на 35 м² (около 85 мл/м² раствора). Помещение оставлено **закрытым для воздействия на 10 часов** (на ночь).

КОНТРОЛЬНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ:

Через 14 часов после распыления СМЭЛЛХАНТЕР ПРО: интенсивность трупного запаха снижена на 100%. Повторная обработка НЕ ПОНАДОБИЛАСЬ.

НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ КАЖДОГО ОБЪЕКТА, В НЕКОТОРЫХ СЛУЧАЯХ СНИЖЕНИЕ НЕПРИЯТНОГО ЗАПАХА ПРОИСХОДИТ ЧАСТИЧНО (НА 50-70%), В ТАКИХ СЛУЧАЯХ НЕОБХОДИМО ПОВТОРИТЬ РАСПЫЛЕНИЕ СМЭЛЛХАНТЕР ПРО.

КАК ПРАВИЛО 1-2 РАСПЫЛЕНИЯ ДАЮТ 99% ГАРАНТИЮ РЕШЕНИЯ ВОПРОСА С ТРУПНЫМ ЗАПАХОМ.

ИТОГ: БЛАГОДАря КОМБИНАЦИИ РАДИКАЛЬНОГО ДЕМОНТАЖА ЗАРАЖЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИНТЕНСИВНОЙ ОБРАБОТКИ СМЭЛЛХАНТЕР ПРО МЕТОДОМ ХОЛОДНОГО ТУМАНА УДАЛОСЬ ПОЛНОСТЬЮ ЛИКВИДИРОВАТЬ КРАЙНЕ СТОЙКИЙ ТРУПНЫЙ ЗАПАХ, ПРОПИТАВШИЙ КОНСТРУКЦИИ КВАРТИРЫ.

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: 2550РУБ. (73 РУБ. ЗА 1 М3)




Устранение стойкого неприятного запаха из жируловителя в столовой.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА: 50 посадочных мест на цокольном этаже	
Дозировка:	1л концентрата на 4л воды.
Метод применения:	пролив
Ход работ:	кухня высокой интенсивности столкнулась с проблемой постоянный неприятный запах из жируловителя и сливов. Была разработана индивидуальная система применения по графику добавления средства 1 раз в 2 дня. Залить в слив 100-200 мл. гр. СМЭЛЛХАНТЕР ПРО и пролить 1 л воды, чтобы средство попало непосредственно в сам жируловитель. Необходимо это делать в конце смены. Средству дали возможность работать в течение ночи (около 10-12 часов). Дополнительно концентрат был разведен в распылителе. Полученным раствором оперативно обрабатывали сливы, места сбора отходов или другие потенциальные источники запаха по мере необходимости для моментального устранения.

КОНТРОЛЬНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ:

- ЧЕРЕЗ 12 ЧАСОВ ПОСЛЕ ПЕРВОЙ ОБРАБОТКИ (УТРО СЛЕДУЮЩЕГО ДНЯ): ПЕРСОНАЛ ОТМЕТИЛ ПОЛНОЕ ОТСУТСТВИЕ ХАРАКТЕРНОГО НЕПРИЯТНОГО ЗАПАХА ИЗ ЗОНЫ МОЙКИ И ЖИРОУЛОВИТЕЛЯ ПРИ ВХОДЕ НА КУХНЮ.
- ЧЕРЕЗ 48 ЧАСОВ (ПОСЛЕ 2-Х РЕГУЛЯРНЫХ ОБРАБОТОК): ЗАПАХ ИЗ ЖИРОУЛОВИТЕЛЯ НЕ ВЕРНУЛСЯ, НЕСМОТРЯ НА ИНТЕНСИВНУЮ РАБОТУ КУХНИ В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ ДНЕЙ. ВОЗДУХ В КУХОННОЙ ЗОНЕ ОСТАВАЛСЯ СВЕЖИМ И НЕЙТРАЛЬНЫМ.
- ЧЕРЕЗ 1 НЕДЕЛЮ РЕГУЛЯРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ: СТОЙКИЙ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ ПОДТВЕРЖДЕН. ОТСУТСТВИЕ НЕПРИЯТНЫХ ЗАПАХОВ ИЗ КАНАЛИЗАЦИИ И ОТ ЖИРОУЛОВИТЕЛЯ СТАЛО НОРМОЙ. ПЕРСОНАЛ ОТМЕЧАЕТ ОБЩЕЕ УЛУЧШЕНИЕ САНИТАРНОЙ ОБСТАНОВКИ НА КУХНЕ. ПЕРИОДИЧНОСТЬ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЧИСТКИ ЖИРОУЛОВИТЕЛЯ МОЖЕТ БЫТЬ ПЕРЕСМОТРЕНА В СТОРОНУ УВЕЛИЧЕНИЯ ИНТЕРВАЛОВ.

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: 34 РУБ. (ОДНО ПРИМЕНЕНИЕ)






Неприятный запах от кошачьей урины на пледе

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА:	1 плед (4 м2)
Дозировка:	100-200 мл
Метод применения:	орошение
Ход работ:	сохранение запаха кошачьей мочи после стирки с применением геля и кондиционера (даже после нескольких стирок). Плед уже одной ногой был на свалке. Решение / Метод применения: обильно распылить на плед (локально на место куда сходил кот) или на всю поверхность, если запах распространился на весь плед, свернуть и оставить на 30 минут - 1 час, после этого постирать в стиральной машине согласно инструкции по уходу.

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗАПАХА – ПОСЛЕ СТИРКИ И ПОЛНОГО ВЫСЫХАНИЯ ПОСТОРОННИЕ ЗАПАХИ ПОЛНОСТЬЮ ОТСУТСТВУЮТ.

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: 90-100 РУБ.





Устранение запаха разложения на объекте утилизации особо опасных отходов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА:	
пластиковый бак для хранения отходов объёмом 250л и 1100л	
Дозировка:	1 л концентрата на 4 л воды
Метод применения:	распыление
Ход работ:	Компания специализируется на утилизации особо опасных отходов, отходы из больниц и прочих мест поступают в пластиковых баках 240 л и 1100 л, после утилизации отходов, мытья и дезинфекции баков остается стойкий неприятный запах (трупный, разложение и пр.) После очистки и дезинфекции бак обрабатывается методом распыления на всю поверхность бака изнутри. Бак закрывается на 15-20 минут. После этого дополнительная мойка бака не требуется.

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗАПАХА:

1 замер – через 20 минут неприятный запах полностью отсутствует.

2 замер – через 24 часа неприятный запах полностью отсутствует.


Стоимость проекта:

ИТОГ: ПОЛНОСТЬЮ УСТРАНЕН НЕПРИЯТНЫЙ ЗАПАХ. ЗАКАЗЧИК ДОВОЛЕН.

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА:

* бак 240 л - 15 РУБ. (1 бак)

* бак на 1100 л - 53 руб. (1 бак)






Неприятный, подавляющий запах в мужском туалете торгового центра.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА: мужской туалет в торговом центре.	
Дозировка:	1 л концентрата на 3 л воды
Метод применения:	добавление непосредственно в писсуары по 50-100 мл. СМЭЛЛХАНТЕР ПРО 1 раз в 2 дня, после закрытия торгового центра.
Ход работ:	нарушение технологии монтажа канализационных труб, не работают гидрозатворы, как следствие отвратительный запах. Клининговая компания, которая осуществляет обслуживание торгового центра вечером после закрытия наводит общий порядок и добавляет в каждый писсуар 50-100 мл готового раствора. СМЭЛЛХАНТЕР обволакивает стенки трубопровода, вступает в реакцию с источником неприятного запаха, полностью нейтрализует источник. В течении следующего дня в помещении полностью отсутствуют посторонние запахи. Из-за очень высокого трафика посетителей, приходится проводить нейтрализацию ежедневно.

- ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗАПАХА.
- 1 ЗАМЕР – ЧЕРЕЗ 15 МИНУТ ПОСЛЕ ДОБАВЛЕНИЯ В СЛИВ – ЗАПАХ ПОЛНОСТЬЮ ОТСУТСТВУЕТ.
 - 2 ЗАМЕР – ЧЕРЕЗ 12 ЧАСОВ – ПОСТОРОННИЙ ЗАПАХ ОТСУТСТВУЕТ
 - 3 ЗАМЕР – ЧЕРЕЗ 24 ЧАСА – ПОСТОРОННИЙ ЗАПАХ ОТСУТСТВУЕТ
 - 4 ЗАМЕР – ЧЕРЕЗ 48 ЧАСОВ ИЗ-ЗА ПОСТОЯННОГО ДОБАВЛЕНИЯ ИСТОЧНИКА НЕПРИЯТНОГО ЗАПАХА И АКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОСЕТИТЕЛЯМИ ТУАЛЕТА, НАЧИНАЕТ ПРОЯВЛЯТЬСЯ НЕПРИЯТНЫЙ ЗАПАХ.

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУТКИ 15 РУБ. (225 РУБ. В МЕСЯЦ)






Неприятный запах от кошачьей урины из спортивной сумки+запах пота

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА:	
1 спортивная сумка	
Дозировка:	100-150 мл
Метод применения:	орошение
Ход работ:	Спортивная сумка пропитанная потом очень полюбилась коту, которую он перепутал с лотком. Сохранение запаха оставалось даже после трех стирок с применением геля и кондиционера. Обильно распылить на сумку (локально на место куда сходил кот) или на всю поверхность, оставить на 30 минут - 1 час, после этого постирать в стиральной машине согласно инструкции по уходу.

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗАПАХА – ПОСЛЕ СТИРКИ И ПОЛНОГО ВЫСЫХАНИЯ ПОСТОРОННИЕ ЗАПАХИ ПОЛНОСТЬЮ ОТСУТСТВУЮТ.

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: 100 РУБ.





Неприятный запах пота в кроссовках и карбоновых велотуфлях

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА:	
Дозировка:	2 пары обуви 30 мл 1 пара
Метод применения:	орошение
Ход работ:	Профессиональная обувь со временем начинает неприятно пахнуть, из-за особенностей ухода, данную обувь нельзя стирать в машинке. Методом орошения были обработаны кроссовки и карбоновые велотуфли, оставлены на 3-4 часа, после чего протерты влажной салфеткой.

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗАПАХА – ПОСЛЕ СТИРКИ И ПОЛНОГО ВЫСЫХАНИЯ ПОСТОРОННИЕ ЗАПАХИ ПОЛНОСТЬЮ ОТСУТСТВУЮТ.

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: 28 РУБ. (1 пара обуви)

